Kraftform Kompakt Compositions Métiers



















EAN: 4013288178367

Numéro de pièce:

05135928001

Numéro d'article: Kraftform Kompakt M1

Metall

Dimension: 325x145x65 mm


Poids: 1492 a

Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif

82041100

douanier:



- Douilles "main et machine" (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
- Manche Kraftform multicomposants du porte-embout pour un vissage rapide et ergonomique
- Large palette d'accessoires tels qu'embouts, embouts-tarauds, agrippe-vis et testeur de phase unipolaire
- Assortiment en trousse textile résistante

Set d'outillage compact, contenant les 39 principaux outils de vissage pour la construction métallique. Avec le cliquet 1/4" Zyklop Speed incroyablement rapide y compris accessoires; 7 douilles "main et machine" de 5,5-13, manche porte-embouts; 13 embouts de 89 mm de long ; 6 embouts-tarauds combinés ; 6 mèches hélicoïdales à métal de 3-10 mm de diamètre ; 1 agrippe-vis pour retenir les vis ; 1 testeur de phase unipolaire 247 ; housse textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.























Kraftform Kompakt Compositions Métiers





Les sets spéciaux

Compositions Métiers Kraftform Kompakt - les sets spéciaux compactes et pourtant très variées. Pour toutes les applications dans les domaines sanitaire/chauffage, bois, métal et électricité.

Kraftform Kompakt M 1 Métal



Jeu compact d'outils avec les 39 principaux outils de vissage pour la construction métallique.

Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n' est pas encore en action.

Kraftform Kompakt Compositions Métiers



Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Embout-taraud combiné



Embout-taraud combinéUtilisation perçage, filetage et ébavurage en une seule opérationemm anchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonaleacier rapide haut rendement HSSelasticité adaptée du matériau, pour une longévité accruetrès bonnes propriétés de centragetaille efficaceévacuation impeccable des copeauxrisque de gauchissement quasiment excluprécision de course de retour

Système manche/lames interchangeables



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Housses textiles



Les housses textiles d'un genre totalement inédit se traduisent par un gain insoupçonné de mobilité et d'encombrement. La même quantité d'outils qu'il fallait jusque lors maintenir d'au moins une main au niveau de la poignée se retrouve à présent logée dans une housse compacte pouvant ellemême devenir élément d'une mallette permettant le transport de nombreux autres supplémentaires. Les multiples allées et venues nécessaires au port des outils d'un point A à un point B sont désormais révolues. Et le poids sensiblement réduit de ces nouveaux jeux en rend le transport plus agréable que jamais. La housse textile et son contenu d'outils supportent même les chutes sans aucun dommage. Atout supplémentaire : elle ne laisse aucune trace de rayures, même sur les surfaces fragiles.

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces

Kraftform Kompakt Compositions Métiers



Contenu du jeu:

8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8794 LA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, longue, 1/4", 1/4" x 150 mm

05003526001 1x 1/4" x 150 mm



8794 A Rallonge Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm

(a) 05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8784 A1 Adaptateur Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm

①5003529001 1x 1/4" x 37 mm



816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

○ 05051462001 1x 1/4" x 119 mm



8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 5.5 x 23 mm

05003504001 1x 5.5 x 23 mm 05003505001 1x 6 x 23 mm 05003506001 1x 7 x 23 mm 05003507001 1x 8 x 23 mm 05003509001 1x 10 x 23 mm 05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001

851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm 05059775001 1x PH 2 x 89 mm 05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm 1) Lame hexagonale

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm 05059631001 1x 4 x 89 mm 05059632001 1x 5 x 89 mm 05059633001" 1x 6 x 89 mm

1) Lame hexagonale

867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 89 mm

05060186001 1x TX 10 x 89 mm 05060187001 1x TX 15 x 89 mm 05060188001 1x TX 20 x 89 mm 05060189001 1x TX 25 x 89 mm 05060191001 1x TX 30 x 89 mm

Lien

 $https://products.wera.de/fr/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_compositions_metiers_kraftform_kompakt_m1_metall.html$

1x 13 x 23 mm

Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 pièces


Kraftform Kompakt Compositions Métiers



800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

847 Taraud combiné HSS, 2.5 mm x 36 mm x M 3



848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 3 x 38 mm

₫ weo	05104610001	1x	3 x 38 mm
	05104613001	1x	4 x 44 mm
	05104616001	1x	5 x 50 mm
	05104618001	1x	6 x 50 mm
	05104620001	1x	8 x 51 mm
	05104622001	1x	10 x 54 mm

1441 SB Agrippe-vis, ayant pour fonction de retenir les vis sur les lames de tournevis, embouts longs et clés mâles coudées, 4.5-6 x 41 mm 05073681001 1x 4.5-6 x 41 mm



247 Testeur de phase unipolaire, 0.5 x 3 x 70 mm



Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm

Ce produit n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Lien