



EAN: 4013288238740

Numéro de pièce: 05136062001

Numéro d'article: 9558

Dimension: 400x125x80 mm

Poids: 1925 g

Pays d'origine: TW

**Numéro de tarif
douanier:** 82041200

- Serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie conformément aux indications des fabricants
- Clé dynamométrique réglable Click-Torque X 2, plage de mesure 10-50 Nm
- Avec admission pour outils interchangeables 9 x 12 mm
- 3 clés à fourche interchangeables auto-ajustables (emmanchement 9x12 mm) pour largeurs de clé 10-19 (7/16"-3/4") et toutes les tailles intermédiaires
- Avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé
- Angle de reprise de seulement 30° grâce au positionnement dans les prismes de la fourche
- 1 cliquet interchangeable réversible pour douilles carrées 3/8" et adaptateurs 3/8" avec carré d'entraînement
- Torque Advisor : système de calcul innovant des valeurs de couple pour les clés dynamométriques Click-Torque X combinées aux outils interchangeables

Jeu de 5 pièces pour le serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie. 1 clé dynamométrique réglable Click-Torque X 2 (10-50 Nm) avec admission 9 x 12 mm pour outils interchangeables. 3 clés à fourche interchangeables auto-ajustables (système métrique : 10-19 ; système impérial : 7/16"-3/4" et toutes les tailles intermédiaires) avec fonction cliquet mécanique pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé. 1 cliquet interchangeable réversible pour douilles carrées 3/8" et adaptateurs 3/8" avec carré d'entraînement. Le code QR sur les outils est gravé au laser et protégé contre l'abrasion. Il facilite le calcul de la valeur de couple correcte selon la clé dynamométrique et l'outil interchangeable utilisés. Dans une housse textile robuste.

Lien

<https://www.wera.de/fr/05136062001>

Wera - 9558


05136062001 - 4013288238740



Jeu d'outils pour raccords à vis de tuyauterie



Serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie conformément aux indications des fabricants



Le jeu d'outils est conçu pour le serrage professionnel de raccords à vis de tuyauterie conformément aux indications des fabricants. Le serrage conforme des raccords de tuyauterie est décisif pour l'étanchéité, la sécurité et la longévité des systèmes hydrauliques, pneumatiques et de distribution d'eau.

Clé dynamométrique Click-Torque X 2



Avec admission pour outils interchangeables 9 x 12 mm. Plage de mesure : 10-50 Nm ; précision $\pm 3 \%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Réglage simple de la clé dynamométrique



Réglage simple et sûr du couple souhaité (lisible sur l'échelle principale et le réglage fin), avec cliquetis audible et ressenti à chaque graduation.

Clé dynamométrique avec mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Couple de desserrage jusqu'à 50 Nm



Si la clé dynamométrique est réglée sur le couple maximal et qu'on la tourne une fois sur l'axe longitudinal, on peut desserrer des raccords vissés avec un couple de desserrage maximal de 50 Nm.

Clé à fourche interchangeable Joker 7870



Grâce à ses mors parallèles à réglage automatique sans paliers, la clé Joker 7870 couvre toutes les dimensions du domaine d'application concerné. La clé s'ajuste d'elle-même, sans réglage, à la taille nécessaire au contact de l'écrou ou de la vis. Les prismes de la fourche permettent un angle de reprise de seulement 30°.

Joker 7870 : mécanisme de cliquet pour travailler rapidement



La fonction cliquet dans la fourche assure un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé.

Contenu du jeu:

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 2, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001¹⁾ 1x 9x12 x 10-50 Nm



1) S_k = Longueur du centre de rotation à la butée de la clé ; l_k = Bras de levier du centre du manche au centre de rotation

7870 Clé à fourche interchangeable auto-ajustable Joker S pour largeur de clé 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



7870 Clé à fourche interchangeable auto-ajustable Joker M pour largeur de clé 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm



7870 Clé à fourche interchangeable auto-ajustable Joker L pour largeur de clé 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm



7772 B Cliquet réversible interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm



Lien
<https://www.wera.de/fr/05136062001>

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de