


Insert en mousse 9711 jeu de tournevis VDE 1, 16 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



EAN: 4013288225320

Numéro de pièce: 05150102001

Numéro d'article: 9711

Dimension: 405x360x60 mm

Poids: 1856 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82054000

- Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
- Tournevis avec lames isolées pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts, dont 5 à diamètre réduit pour les vis profondément encastrées
- Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
- Protection de l'outil contre la saleté et les chocs
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler

Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 14 tournevis Wera Kraftform VDE et 2 agrappe-vis.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_9711.html


Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320




Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Rangement sûr et vue d'ensemble rapide



Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore




La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Tournevis VDE isolés avec lame à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Lasertip




À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Mode de fonctionnement de l'agrippe-vis



Faire glisser l'agrippe-vis sur la pointe de la lame du tournevis jusqu'à ce que le profil de la lame ressorte du manchon en caoutchouc.

Mode de fonctionnement de l'agrippe-vis



Continuer à tirer l'agrippe-vis en direction du manche du tournevis jusqu'à ce que les deux serres butent contre la tête de la vis et s'écartent légèrement. L'agrippe-vis Wera relâche la vis automatiquement à l'issue du vissage !

Insert en mousse 9711 jeu de tournevis VDE 1, 16 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Contenu du jeu:

162 iS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

165 iS PZ Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes/à fente, avec lame à diamètre réduit, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x	PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S Tournevis isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), # 2 x 100 mm

	05006191001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) sans Lasertip

160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x	TX 30 x 100 mm

1440 Agrippe-vis, ayant pour fonction de retenir les vis sur les lames de tournevis, embouts longs et clés mâles coudées, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



1442 Agrippe-vis, ayant pour fonction de retenir les vis sur les lames de tournevis, embouts longs et clés mâles coudées, 6.0-8.5 x 41 mm


1x 6.0-8.5 x 41 mm



Insert en mousse 9811 pour jeu de tournevis VDE 1, sans outils, 344 x 30 x 392 mm

05137311001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Insert en mousse 9711 jeu de tournevis VDE 1, 16 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de