Insert en mousse 9726 avec jeu de cliquet 8007 B VDE Zyklop VDE 1, 3/8", 28 pièces

EAN:	4013288232519	**Dimension:**	405x360x65 mm
Numéro de pièce:	05150116001	**Poids:**	2652 g
Numéro d'article:	9726	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
- Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
- Cliquet Zyklop 8007 B isolé et 100 % contrôlé pièce à pièce pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Le cliquet à denture fine avec ses 80 dents permet un angle de reprise faible de seulement 4,5°
- Dasign à faible encombrement et manche confort ergonomique
- Le gainage plastique protège les surfaces
- Douilles, douilles-embouts et rallonges plus sûres grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- Douilles-embouts 8767 B VDE HF avec fonction de retenue pour les vis TORX® d'après les spécifications d'Camcar Innovations, Michigan, USA

Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel. Comprend 1 cliquet Zyklop 8007 B VDE avec levier d'inversion, 1 tournevis adaptateur avec manche en T 410 i VDE B, 14 douilles Zyklop 8790 B, 6 douilles-embouts Zyklop 8767 B HF avec fonction de retenue pour vis TORX®, 4 douilles-embouts 8740 B HF avec fonction de retenue pour vis à six pans creux, 2 rallonges Zyklop (courte et longue).

Lien
https://www.wera.de/fr/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rangement sûr et vue d'ensemble rapide



Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore



La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Contrôle pièce à pièce

Le contrôle pièce à pièce des outils à 10 000 volts selon IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.

Denture fine



Le cliquet Zyklop VDE a un angle de reprise de 4,5° grâce à ses 80 dents.

Pour les endroits exigus

La construction à encombrement réduit du cliquet Zyklop VDE permet une accessibilité dans les endroits les plus étroits.

Blocage à bille

Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité.

Levier d'inversion

Changement de sens commode par levier d'inversion.

Pour les douilles-embouts et douilles VDE Wera

Le tournevis adaptateur isolé VDE à manche en T 410 i VDE B ne peut être utilisé qu'avec les douilles VDE 3/8" des séries Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 et 8790.

Lien
https://www.wera.de/fr/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

Cliquet Zyklop VDE 8007 B, isolé, avec levier d'inversion, carré 3/8", 3/8" x 222 mm

05004966001	1x	3/8" x 222 mm

410 i VDE B Tournevis isolé VDE à manche en T pour douilles 3/8", 3/8" x 130 mm

05005120001	1x	3/8" x 130 mm

Douille Zyklop VDE 8790 B, isolée, carré 3/8", 6 x 46 mm

05004950001	1x	6 x 46 mm
05004951001	1x	7 x 46 mm
05004952001	1x	8 x 46 mm
05004953001	1x	9 x 46 mm
05004954001	1x	10 x 46 mm
05004955001	1x	11 x 46 mm
05004956001	1x	12 x 46 mm
05004957001	1x	13 x 46 mm
05004958001	1x	14 x 46 mm
05004959001	1x	15 x 46 mm
05004960001	1x	16 x 46 mm
05004961001	1x	17 x 46 mm
05004962001	1x	18 x 46 mm
05004963001	1x	19 x 46 mm

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 20 x 55 mm

05004920001	1x	TX 20 x 55 mm
05004921001	1x	TX 25 x 55 mm
05004922001	1x	TX 27 x 55 mm
05004923001	1x	TX 30 x 55 mm
05004924001	1x	TX 40 x 55 mm
05004925001	1x	TX 45 x 59 mm

8740 B VDE HF Douille-embout Zyklop, isolée, pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 4 x 55 mm

05004900001	1x	4 x 55 mm
05004901001	1x	5 x 55 mm
05004902001	1x	6 x 55 mm
05004903001	1x	8 x 59 mm

Rallonge Zyklop VDE 8794 SB, isolée, courte, 3/8", 3/8" x 91 mm

05004964001	1x	3/8" x 91 mm

Rallonge Zyklop VDE 8794 LB, isolée, longue, 3/8", 3/8" x 166 mm

05004965001	1x	3/8" x 166 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Insert en mousse 9826 pour jeu de cliquet 8007 B VDE Zyklop VDE 1, 3/8", sans outils, 344 x 30 x 392 mm

05137326001[1)]	1x	344 x 30 x 392 mm

1) Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

Lien
https://www.wera.de/fr/05150116001

Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de