



EAN: 4013288238481

Numéro de pièce: 05150134001

Numéro d'article: 97111

Dimension: 430x185x55 mm

Poids: 882 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82054000

- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
- Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
- Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
- Protection de l'outil contre la saleté et les chocs
- Tournevis pour vis Phillips-Recess, Robertson (empreinte carrée) et à fente
- Tournevis contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
- Tournevis Lasertip avec pointe microrugueuse qui limite le risque de ripage hors de la vis


Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec les servantes d'atelier Tool Rebel.
Comprend 6 tournevis Kraftform série 100 VDE (vis Phillips, à fente, à tête carrée). Outil contrôlé pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05150134001>

Wera - 97111
05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rangement sûr et vue d'ensemble rapide



Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore



La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !



À l'aide d'un laser extrêmement concentré, on génère une structure superficielle acérée. Wera Lasertip s'agrippe dans la tête de vis et empêche le dérapage hors de celle-ci. Pour vis à fente, Phillips et Pozidriv.

Tournevis avec système de repérage d'outils Take it easy



Le code couleur et l'indication de la taille sur le manche permettent de trouver rapidement l'outil requis.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

L'empreinte Wera Black Point



La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempé sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait des tournevis à empreinte carrée.

Prise en main ergonomique



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Contenu du jeu:

162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Sans Lasertip

168 i VDE Tournevis isolé pour vis à empreinte carrée, # 2 x 100 mm




05004781001	1x	# 2 x 100 mm
-------------	----	--------------

Insert en mousse 98111 pour jeu Kraftform série 100 VDE Set 2, sans outils, 172 x 30 x 392 mm

05137134001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

Lien
<https://www.wera.de/fr/05150134001>

Wera - 97111
05150134001 - 4013288238481

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de