



EAN: 4013288232533

Numéro de pièce: 05150152001

Numéro d'article: 9752

Dimension: 405x185x55 mm

Poids: 1208 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82079030

- Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
- Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
- Porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet intégrée (denture fine, 36 dents, angle de reprise de 10°) pour embouts 1/4"
- Porte-embouts à manche en T 416 RA avec cliquet intégré (denture fine, 80 dents, angle de reprise de 4,5°) pour embouts 1/4"
- Manche en T ergonomique bicomposant
- Porte-embouts 816 R avec manche ergonomique Kraftform et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4"
- Mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour le changement ultrarapide des embouts ; avec puissant aimant permanent
- Cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A (60 dents, angle de reprise de 6°), acier massif forgé ; pour embouts 1/4" et avec adaptateur pour douilles 1/4"

Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel. Comprend 1 porte-embouts 838 RA-R M avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor ; 1 porte-embouts avec manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor ; 1 porte-embouts 816 R avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor ; 1 cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A, tous les porte-embouts et le cliquet à embout Mini sont compatibles avec les embouts 1/4" ; 18 embouts extra-rigides (1/4", 89 mm de long), 1 adaptateur 870/1 (hexagonal mâle 1/4" vers carré mâle 1/4" ; 25 mm de long) ; 1 bloc de magnétisation 9500 pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils.


Lien
<https://www.wera.de/fr/05150152001>

Wera - 9752
05150152001 - 4013288232533




Inserts en mousse avec des outils

Rangement sûr et vue d'ensemble rapide



Grâce à la précision des découpes, les outils sont bien maintenus dans la mousse, mais restent faciles à saisir. La disposition bien pensée des outils permet un rangement compact et un accès rapide à l'outil voulu.

Insert en mousse bicolore




La deuxième couche de mousse gris clair est visible lorsque l'on retire l'outil. L'absence d'un outil se remarque donc facilement.

Le porte-embouts 838 RA-R M



Le cliquet intégré à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. Avec manche ergonomique Kraftform et mandrin à serrage rapide Rapidaptor.

Le porte-embouts à manche en T 416 RA




Le cliquet intégré à fine denture (80 dents) avec un angle de reprise de 4,5° simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. Avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4".

Manche en T ergonomique bicomposant



Avec ses encoches et sa surface agréable, le manche en T ergonomique bicomposant permet de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue.

Le porte-embouts 816 R




Avec manche ergonomique Kraftform et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4".

Mandrin à serrage rapide et technologie Rapidaptor



Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultrarapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Pour embouts 1/4".

Le cliquet à embout Zyklop Mini 8001 A



Cliquet à embout en acier massif forgé. Le mécanisme à fine denture de 60 dents permet un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis. Utilisation très facile même avec une seule main lorsque la place est limitée. La molette permet un vissage rapide dans les endroits exigus. Pour embouts 1/4". L'adaptateur Wera 870/1 permet aussi l'utilisation de douilles de 1/4".

Contenu du jeu:

838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



416 RA Manche en T avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 45 mm



05023461001

1x 1/4" x 45 mm



816 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



8001 A Mini-cliquet à embouts 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm



1) Lame hexagonale

867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060190001

1x TX 27 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001¹⁾

1x TX 40 x 89 mm



1) Lame hexagonale

Lien

<https://www.wera.de/fr/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Insert en mousse 9752 jeu Kraftform Kompakt avec fonction cliquet 1, 24 pièces



Inserts en mousse avec des outils

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Lame hexagonale

800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

870/1 Tige d'outil (élément de liaison), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Avec bille ; pour douilles à carré à actionnement manuel

9500 Bloc de magnétisation SB, 64.6 mm

05033404001

1x 64.6 mm




Insert en mousse 9852 pour jeu Kraftform Kompakt avec fonction cliquet 1, sans outils, 172 x 30 x 392 mm

05137352001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.



Attention : l'insert en mousse n'est pas compatible avec le modèle précédent 05501051001 de la servante d'atelier.

Lien

<https://www.wera.de/fr/05150152001>

Wera - 9752

05150152001 - 4013288232533

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de