

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 0.9 x 50 mm

Embouts pour vis à six pans creux



| | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| EAN: | 4013288200976 | Dimension: | 50x7x7 mm |
| Numéro de pièce: | 05160885001 | Poids: | 6 g |
| Numéro d'article: | 840/4 Z Hex-Plus | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82079030 |

- Pour vis à six pans creux
- Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Embouts pour vis à six pans creux

Hex-Plus

Embouts extra-rigide








Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm |
| 05160885001 | 0,9 | - | 50 | 2" | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | - | 50 | 2" | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | - | 152 | 6" | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | - | 152 | 6" | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | - | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | - | 152 | 6" | 6,0 |
| 05059620001 ¹⁾ | 6,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |

Lien https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Embouts pour vis à six pans creux

| | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|-----|--------|-----|
| 05059633001 ¹⁾ | 6,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05059636001 ¹⁾ | 6,0 | - | 152 | 6" | - |
| 05059625001 ¹⁾ | 8,0 | - | 50 | 2" | - |
| 05059637001 ¹⁾ | 8,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05350430001 | - | 0,05" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135090001 | - | 1/16" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135091001 | - | 5/64" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059660001 | - | 5/64" | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05135092001 | - | 3/32" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059661001 | - | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 3,5 |
| 05135093001 | - | 7/64" | 50 | 2" | 3,5 |
| 05059662001 | - | 7/64" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05135094001 | - | 1/8" | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059663001 | - | 1/8" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380045001 | - | 1/8" | 152 | 6" | 4,0 |
| 05135095001 | - | 9/64" | 50 | 2" | 4,5 |
| 05059664001 | - | 9/64" | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05380046001 | - | 9/64" | 152 | 6" | 4,5 |
| 05135096001 | - | 5/32" | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059665001 | - | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05380047001 | - | 5/32" | 152 | 6" | 5,0 |
| 05135097001 | - | 3/16" | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059666001 | - | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05380048001 | - | 3/16" | 152 | 6" | 6,0 |
| 05135098001 | - | 7/32" | 50 | 2" | - |
| 05059667001 | - | 7/32" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380049001 | - | 7/32" | 152 | 6" | - |
| 05135099001 | - | 1/4" | 50 | 2" | - |
| 05059668001 | - | 1/4" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380050001 | - | 1/4" | 152 | 6" | - |
| 05346288001 | - | 5/16" | 50 | 2" | - |

1) Lame hexagonale

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_embouts_embouts_pour_vis_a_six_pans_creux_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05160885001 - 4013288200976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de