



EAN:	4013288230102	Dimension:	234x110x40 mm
Numéro de pièce:	05323790001	Poids:	394 g
Numéro d'article:	1060 i/1062 i/5 + 1 VDE	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Testeur de phase unipolaire

Jeu de tournevis Kraftform VDE haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et précis. L'empreinte Wera Black Point, associée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Contrôle unitaire sous 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V. Le dispositif hexagonal empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. 1 testeur de tension unipolaire.

Lien

Wera - 1060 i/1062 i/5 + 1 VDE
 05323790001 - 4013288230102


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Manche ergonomique Kraftform



Le manche Kraftform multicomposants permet un travail rapide et précis.

Dispositif anti-roulement




La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Marquage du manche



Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilitent la recherche dans la caisse à outils et au poste de travail.

L'empreinte Wera Black Point



L'empreinte Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection accrue contre la corrosion et un ajustement parfait.

Lien

Wera - 1060 i/1062 i/5 + 1 VDE
05323790001 - 4013288230102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

1062 i PH Tournevis Kraftform isolé VDE, PH 1 x 80 mm



05051601001	1x	PH 1 x 80 mm
05051603001	1x	PH 2 x 100 mm

1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05051582001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05051583001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05051587001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

Lien