



EAN: 4013288182388

Numéro de pièce: 05347106001

Numéro d'article: Kraftform XXL 3

Dimension: 198x285x80 mm

Poids: 1208 g

Pays d'origine: CZ

**Numéro de tarif
douanier:** 82054000

- L'outil adéquat quelle que soit l'application - ensemble polyvalent de tournevis
- Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Ensemble polyvalent de 11 tournevis. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Finition Lasertip sur certains modèles : La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d'un grenelage microscopique réalisé au laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les ripages intempestifs ! Le système de repérage d'outils Take it easy avec identification des profils et des tailles par couleur, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_kraftform_xxl_3.html

Wera - Kraftform XXL 3
05347106001 - 4013288182388

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série 900 – le tournevis-burin



Tournevis Kraftform Plus – l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.



Le tournevis-burin est la solution si vous ne voulez pas vous contenter de visser. – Pour visser, buriner, mater et libérer des vis ou des colliers de serrage récalcitrants. Avec capuchon de frappe intégré, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclatement. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts – d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale.

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Tournevis Kraftform Série 300



Tournevis Kraftform Plus – l'ergonomie à portée de main. Ménage l'ensemble du système main-bras, même en cas d'utilisation permanente. Conjugués à d'autres atouts techniques et pratiques comme la pointe Lasertip pour un positionnement sûr dans la vis, les tournevis Kraftform constituent le choix idéal en vissage manuel.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_kraftform_xxl_3.html

Wera - Kraftform XXL 3
05347106001 - 4013288182388

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Kraftform



Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Système de repérage d'outils Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_kraftform_xxl_3.html

Wera - Kraftform XXL 3
05347106001 - 4013288182388

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

932 A Tournevis pour vis à fente, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

05018266001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

1x 1.2 x 7 x 125 mm

350 PH Tournevis pour vis Phillips, PH 1 x 80 mm



05008710001

05008720001

1x PH 1 x 80 mm

1x PH 2 x 100 mm

334 Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Tournevis pour vis à fente, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

05110007001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

1x 1 x 5.5 x 125 mm

368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 1 x 80 mm



05117682001

05117684001

1x # 1 x 80 mm

1x # 2 x 100 mm

160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

05006110001¹⁾

¹⁾ sans Lasertip

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

Rack pour tournevis Kraftform, 190 x 50 mm

05134001001

2x 190 x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_300_kraftform_xxl_3.html

Wera - Kraftform XXL 3

05347106001 - 4013288182388

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de