8767 B TORX® Zyklop Inserto bussola con attacco 3/8", con profilo extra sottile, TX 25 x 107 mm

Gli accessori Zyklop









EAN/SE: 4013288227102 **Dimensione**: 174x44x22 mm

 Parte No.:
 05003074001
 Peso:
 50 g

 Articolo no.:
 8767 B
 Paese di origine:
 CZ

Tariffa doganale 82079030

no.:

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
- Cromo-vanadio, cromato opaco

Applicazione: Viti TORX®incassato

Versione: Per l'uso manuale e automatico (non con avvitatore a percussione), con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale; inserti bussola con la premiata tecnologia inserti Wera, cromato opaco; inserti bussola con profilo extra sottile lungh. 30 mm per una migliore accessibilità in spazi di lavoro ristretti. Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura e indicazione della misura per trovare facilmente e velocemente l'inserto bussola adatto.

8767 B TORX® Zyklop Inserto bussola con attacco 3/8", con profilo extra sottile, TX 25 x 107 mm

Gli accessori Zyklop



II trova-utensili Take it easy




Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Profilo 30 mm lunghezza ed extra sottile



Gli inserti bussola dispongono di un profilo extra sottile con lunghezza di 30 mm. Grazie a ciò sono possibili avvitamenti anche in spazi ristretti.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			†	T _x	0		\Box
		mm	mm	mm		mm	mm
05003074001	gelb_123C	17,5	81,5	30,0	TX 25	12,0	107,0
05003075001	leuchtorange_1 52C	17,5	81,5	30,0	TX 30	12,0	107,0