

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



EAN/SE:	4013288121127	Dimensione:	215x170x50 mm
Parte No.:	05003535001	Peso:	1366 g
Articolo no.:	8100 SA 4	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Kit di 41 pezzi in una robusta valigetta in metallo
- Testa cricchetto ruotabile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit di base Zyklop di 41 pz. con tutti i componenti più necessari per i cricchetti in una robusta valigetta in metallo: cricchetto Zyklop con attacco da 1/4". La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°. La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati. È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili. Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite. La massa centrifuga accelera l'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida. La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli. I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga "appiccicata" all'impugnatura. Le zone morbide, "antiscivolo" permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole quadre da 1/4" e per adattatori da 1/4" con attacco quadro, con sfera di fermo. Con 10 bussole Zyklop in pollici, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 prolunga Wobble, 1 impugnatura a T, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 24 inserti. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Divisori in gommapiuma bicolore



Perfettamente pensate fin nei minimi particolari: le valigette dei cricchetti Zyklop Speed. I divisori in gommapiuma bicolore velocizzano la ricollocazione e l'identificazione degli utensili mancanti. Il contenuto della valigetta e la posizione degli utensili sono riportati sul coperchio tramite una scritta a laser indelebile e ben leggibile. Inoltre è possibile togliere i divisori in gommapiuma dalle valigette e metterle nei cassetti del carrello porta-utensili in officina.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SA 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", in pollici, 41 pezzi




Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



Set contenu:

8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", 1/4" x 152 mm


	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 3/16" x 23 mm


	05003514001	1x	3/16" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003519001	1x	11/32" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
	05003523001	1x	9/16" x 23 mm


8789 A Impugnatura Zyklop a "T", da 1/4", 1/4" x 110 mm

	05003524001	1x	1/4" x 110 mm
---	-------------	----	---------------





8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
---	-------------	----	--------------





8795 A Giunto cardanico Zyklop, da 1/4", 1/4" x 35.5 mm

	05003528001	1x	1/4" x 35.5 mm
---	-------------	----	----------------





8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------





8796 SA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", corta, 1/4" x 75 mm

	05003530001	1x	1/4" x 75 mm
---	-------------	----	--------------





8796 LA Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x	1/4" x 150 mm
---	-------------	----	---------------



851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", in pollici, 41 pezzi









Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"










855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm




867/1 Z Inserti TORX® B0 con foro, TX 8 x 25 mm

	05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Inserti, 9/64" x 25 mm

	05135069001	1x	9/64" x 25 mm
	05135071001	1x	5/64" x 25 mm
	05135072001	1x	3/32" x 25 mm
	05135073001	1x	1/8" x 25 mm
	05135074001	1x	5/32" x 25 mm
	05135075001	1x	3/16" x 25 mm
	05135079001	1x	7/32" x 25 mm

800/1 Z Inserti a taglio, 0.6 x 4.5 x 25 mm

	05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
	05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
	05072063001	1x	1.2 x 8 x 25 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de