

8100 SB All-in Cricchetto Zyklop Speed in kit, attacco da 3/8", 35 pezzi

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"



EAN/SE:	4013288225573	Dimensione:	250x170x70 mm
Parte No.:	05003536001	Peso:	2382 g
Articolo no.:	8100 SB All-in	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Assortimento cricchetto in robusta custodia tessile da 35 pezzi
- Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, viti ad esagono cavo e viti esagonali
- Facile prelievo del cricchetto grazie al sistema Twist to unlock.
- Utensile per l'estrazione dei dadi
- Adatto per Wera 2go

Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit cricchetti nell'innovativa custodia in materiale tessile molto resistente e di lunga durata, è posizionabile anche in verticale per custodire a vista gli utensili nello scaffale officina. Materiale tessile antigraffio per le superfici delicate. Peso e volume ridotto per impiego facilitato in mobilità. con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Facile prelievo del cricchetto grazie al sistema Twist to unlock.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il Cricchetto Zyklus Speed, 3/8"

Facile rimozione del cricchetto



Il set cricchetto 8100 SB all-in Zyklus Speed 3/8 non lascia aperto nessun avvitarmento.



Il sistema di rotazione Twist to unlock facilita la rimozione del cricchetto.

Zyklus "6 in 1"



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklus Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Chiavi a bussola con funzione di ritegno per viti esagonali



Il bloccaggio nella chiave della vite con testa esagonale, avviene tramite due sfere ed una guaina elastica ad alta resistenza. Quest'ultima viene protetta efficacemente da un collare d'acciaio contro lesioni meccaniche. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Acument Intellectual Properties), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_3_8_il_cricchetto_zyklus_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

Set contenu:

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", 3/8" x 199 mm




8794 B Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 3/8", 3/8" x 76 mm




8796 LB Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e con manicotto flottante, da 3/8", lunga, 3/8" x 200 mm




8790 HMB HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 6 x 29 mm



8767 B HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno vite, TX 10 x 35 mm



8740 B HF Zyklop inserto-bussola, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 3 x 35 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB All-in Cricchetto Zyklop Speed in kit, attacco da 3/8", 35 pezzi

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"



Utensile per l'estrazione dadi, 43 x 14 mm

05050005001

1x 43 x 14 mm



Nastro autoaderente 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de