

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"



EAN/SE:	4013288121141	Dimensione:	295x245x60 mm
Parte No.:	05003594001	Peso:	3510 g
Articolo no.:	8100 SB 2	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Massa centrifuga e manicotto flottante maneggevole per velocizzare il lavoro
- Kit di 43 pezzi in una robusta valigetta in metallo
- Testa cricchetto ruotabile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit Zyklop di 43 pz. in una robusta valigetta in metallo: cricchetto Zyklop con attacco da 3/8". La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°. La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati. È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili. Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite. La massa centrifuga accelera l'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida. La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli. I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga "appiccicata" all'impugnatura. Le zone morbide, "antiscivolo" permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole quadre da 3/8" e per adattatori da 3/8" con attacco quadro, con sfera di fermo. Con 18 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 prolunga Wobble, 1 impugnatura a T, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 18 inserti. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

Zyklop "6 in 1"



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchettofacilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite




Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Bloccaggio a sfera



La sfera di fermo garantisce una tenuta sicura della bussola e degli altri accessori, rendendo in questo modo il lavoro d'avvitamento ancora più sicuro. Basta premere brevemente il dispositivo di sblocco per cambiare l'utensile in maniera rapida e in ogni posizione predefinita.

Divisori in gommapiuma bicolore



Perfettamente pensate fin nei minimi particolari: le valigette dei cricchetti Zyklop Speed. I divisori in gommapiuma bicolore velocizzano la ricollocazione e l'identificazione degli utensili mancanti. Il contenuto della valigetta e la posizione degli utensili sono riportati sul coperchio tramite una scritta a laser indelebile e ben leggibile. Inoltre è possibile togliere i divisori in gommapiuma dalle valigette e metterle nei cassetti del carrello porta-utensili in officina.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", metrico, 43 pezzi




Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

Set contenu:

8000 B Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 3/8", 3/8" x 199 mm




8790 HMB Chiave a bussola Zyklop, attacco da 3/8", 6 x 29 mm



8789 B Impugnatura Zyklop a "T", da 3/8", 3/8" x 165 mm



8794 B Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 3/8", 3/8" x 76 mm




8795 B Giunto cardanico Zyklop, da 3/8", 3/8" x 50 mm



8784 B1 Raccordo Zyklop, da 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 3/8", corta, 3/8" x 125 mm



8796 LB Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e con manicotto flottante, da 3/8", lunga, 3/8" x 200 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il Cricchetto Zyklop Speed, 3/8"

851/1 Z Inseri, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm



855/1 Z Inseri, PZ 2 x 25 mm

	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm



867/1 Z Inseri TORX® B0 con foro, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x TX 25 x 25 mm
	05066520001	1x TX 27 x 25 mm
	05066525001	1x TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Inseri, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm
	05056335001	1x 8 x 25 mm
	05056340001	1x 10 x 25 mm



800/1 Z Inseri a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm

	05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
---	-------------	--------------------



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_il_cricchetto_zyklop_speed_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de