

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"



EAN/SE:	4013288121189	Dimensione:	355x315x70 mm
Parte No.:	05003645001	Peso:	6340 g
Articolo no.:	8100 SC 2	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Il Zyklop Speed è un campione nella velocità di rotazione
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Kit di 37 pezzi in una robusta valigetta in metallo
- Testa cricchetto ruotabile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit Zyklop di 37 pz. in una robusta valigetta in metallo: cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°. La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati. È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili. Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite. La massa centrifuga accelera l'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida. La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli. I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga "appiccicata" all'impugnatura. Le zone morbide, "antiscivolo" permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole quadre da 1/2" e per adattatori da 1/2" con attacco quadro, con sfera di fermo. Con 17 bussole Zyklop, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 prolunga Wobble, 1 impugnatura a T, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 13 inserti. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Divisori in gomma piuma bicolore



Perfettamente pensate fin nei minimi particolari: le valigette dei cricchetti Zyklop Speed. I divisori in gomma piuma bicolore velocizzano la ricollocazione e l'identificazione degli utensili mancanti. Il contenuto della valigetta e la posizione degli utensili sono riportati sul coperchio tramite una scritta a laser indelebile e ben leggibile. Inoltre è possibile togliere i divisori in gomma piuma dalle valigette e metterle nei cassetti del carrello porta-utensili in officina.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", metrico, 37 pezzi



Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Set contenu:

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 10 x 37 mm

05003601001 1x 10 x 37 mm
05003602001 1x 11 x 37 mm
05003603001 1x 12 x 37 mm
05003604001 1x 13 x 37 mm
05003605001 1x 14 x 37 mm
05003606001 1x 15 x 37 mm
05003607001 1x 16 x 37 mm
05003608001 1x 17 x 37 mm
05003609001 1x 18 x 37 mm
05003610001 1x 19 x 37 mm
05003611001 1x 20 x 37 mm
05003612001 1x 21 x 37 mm
05003613001 1x 22 x 37 mm
05003614001 1x 24 x 37 mm
05003615001 1x 27 x 40 mm
05003616001 1x 30 x 42 mm
05003617001 1x 32 x 42 mm



8789 C Impugnatura Zyklop a "T", da 1/2", 1/2" x 250 mm

05003636001 1x 1/2" x 250 mm




8794 C Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001 1x 1/2" x 52 mm



8795 C Giunto cardanico Zyklop, da 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



8784 C2 Raccordo Zyklop, da 1/2", da 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



8796 SC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", corta, 1/2" x 125 mm

05003642001 1x 1/2" x 125 mm



8796 LC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", lunga, 1/2" x 250 mm

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 2 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", metrico, 37 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"



851/2 Z Inserti, PH 3 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



855/2 Z Inserti, PZ 3 x 32 mm

05058015001 1x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z Inserti TORX®, TX 25 x 35 mm

05066900001 1x TX 25 x 35 mm

05066901001 1x TX 20 x 35 mm

05066905001 1x TX 30 x 35 mm

05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Inserti, 5 x 30 mm

05057515001 1x 5 x 30 mm

05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de