

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"



EAN/SE:	4013288121202	Dimensione:	355x315x65 mm
Parte No.:	05003647001	Peso:	6640 g
Articolo no.:	8100 SC 4	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Il Zyklop Speed è un campione nella velocità di rotazione
- Racchiude 5 tipi di cricchetto in un unico utensile
- Kit di 38 pezzi in una robusta valigetta in metallo
- Testa cricchetto ruotabile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit Zyklop di 38 pz. in una robusta valigetta in metallo: cricchetto Zyklop con attacco da 1/2". La dentatura fine con 72 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 5°. La testa del cricchetto è orientabile ed è possibile bloccarla in ogni posizione grazie alla levetta posta su entrambi i lati. È possibile lavorare con libertà di movimento, anche in spazi ristretti e difficilmente raggiungibili. Le posizioni di blocco predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono di lavorare in sicurezza senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione a 0° il cricchetto, con un adattatore e un inserto, può essere utilizzato come un normale giravite. La massa centrifuga accelera l'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante permettono una rotazione super rapida. La forma dell'impugnatura Kraftform impedisce la formazione di bolle o calli. I materiali utilizzati per l'impugnatura garantiscono un cambio della presa ultrarapido senza che vi sia il pericolo che la mano rimanga "appiccicata" all'impugnatura. Le zone morbide, "antiscivolo" permettono una trasmissione di forze elevate senza perdite. Per bussole quadre da 1/2" e per adattatori da 1/2" con attacco quadro, con sfera di fermo. Con 18 bussole Zyklop in pollici, 2 prolunghe Zyklop con manicotto flottante, 1 prolunga Wobble, 1 impugnatura a T, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 13 inserti. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del cricchetto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del cricchetto.

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il cricchetto non entra ancora in funzione.

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Normale giravite



Nella posizione a 0° con adattatore o inserto, il cricchetto può essere usato come un normale giravite.

Divisori in gomma piuma bicolore



Perfettamente pensate fin nei minimi particolari: le valigette dei cricchetti Zyklop Speed. I divisori in gomma piuma bicolore velocizzano la ricollocazione e l'identificazione degli utensili mancanti. Il contenuto della valigetta e la posizione degli utensili sono riportati sul coperchio tramite una scritta a laser indelebile e ben leggibile. Inoltre è possibile togliere i divisori in gomma piuma dalle valigette e metterle nei cassetti del carrello porta-utensili in officina.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


8100 SC 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", in pollici, 38 pezzi




Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"


Set contenu:

8000 C Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", 1/2" x 277 mm


	05003600001	1x	1/2" x 277 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMC Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/2", 3/8" x 37 mm


	05003618001	1x	3/8" x 37 mm
	05003619001	1x	7/16" x 37 mm
	05003620001	1x	1/2" x 37 mm
	05003621001	1x	9/16" x 37 mm
	05003622001	1x	19/32" x 37 mm
	05003623001	1x	5/8" x 37 mm
	05003624001	1x	11/16" x 37 mm
	05003625001	1x	3/4" x 37 mm
	05003626001	1x	25/32" x 37 mm
	05003627001	1x	13/16" x 37 mm
	05003628001	1x	7/8" x 37 mm
	05003629001	1x	15/16" x 37 mm
	05003630001	1x	31/32" x 37 mm
	05003631001	1x	1" x 40 mm
	05003632001	1x	1 1/16" x 40 mm
	05003633001	1x	1 1/8" x 40 mm
	05003634001	1x	1 3/16" x 42 mm
	05003635001	1x	1 1/4" x 42 mm


8789 C Impugnatura Zyklop a "T", da 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003636001	1x	1/2" x 250 mm
---	-------------	----	---------------





8794 C Prolunga snodabile "Wobble" per Zyklop, da 1/2", 1/2" x 52 mm

	05003639001	1x	1/2" x 52 mm
---	-------------	----	--------------





8795 C Giunto cardanico Zyklop, da 1/2", 1/2" x 69 mm

	05003640001	1x	1/2" x 69 mm
---	-------------	----	--------------





8784 C2 Raccordo Zyklop, da 1/2", da 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

	05003641001	1x	5/16" x 1/2" x 50 mm
---	-------------	----	----------------------



8796 SC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", corta, 1/2" x 125 mm

	05003642001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SC 4 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/2", in pollici, 38 pezzi




Il cricchetto Zyklop Speed, 1/2"

8796 LC Prolunga Zyklop con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/2", lunga, 1/2" x 250 mm

 05003643001 1x 1/2" x 250 mm




855/2 Z Inserti, PZ 3 x 32 mm

 05058015001 1x PZ 3 x 32 mm




851/2 Z Inserti, PH 3 x 32 mm

 05057715001 1x PH 3 x 32 mm



867/2 Z Inserti TORX®, TX 25 x 35 mm

 05066900001 1x TX 25 x 35 mm
05066901001 1x TX 20 x 35 mm
05066905001 1x TX 30 x 35 mm
05066910001 1x TX 40 x 35 mm
05066915001 1x TX 45 x 35 mm
05066920001 1x TX 50 x 35 mm
05066925001 1x TX 55 x 35 mm



840/2 Z Inserti, 1/4" x 30 mm

 1x 1/4" x 30 mm
1x 5/16" x 30 mm
1x 3/8" x 30 mm
1x 7/32" x 30 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_speed_1_2_8100_sc_4.html

Wera - 8100 SC 4
05003647001 - 4013288121202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de