

8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklus, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 4 x 23 mm
Gli accessori Zyklus, 1/4"



EAN/SE:	4013288185631	Dimensione:	90x44x19 mm
Parte No.:	05003717001	Peso:	19 g
Articolo no.:	8790 HMA HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82042000

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Cromo-vanadio, cromato opaco
- Con scanalatura per la sfera di fermo, zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza

Bussola Zyklus con attacco da 1/4" e funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni - per trovare facilmente e rapidamente l'utensile giusto. Facile da impugnare anche con mani sporche di olio. Con scanalatura per la sfera di fermo. Per viti e dadi esagonali. In cromo-vanadio, cromato opaco.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_gli_accessori_zyklus_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Chiavi a bussola con funzione di ritegno per viti esagonali



La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile



Il bloccaggio nella chiave della vite con testa esagonale, avviene tramite due sfere ed una guaina elastica ad alta resistenza. Quest'ultima viene protetta efficacemente da un collare d'acciaio contro lesioni meccaniche. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



mm



mm



mm

		4,0	23,0	7,0	11	6,5
05003717001	violett_2735C	4,5	23,0	7,8	11	6,5
05003718001	rot_200C	5,0	23,0	8,9	11	6,5
05003719001	leuchtgruen_375C	5,5	23,0	9,2	11	6,5
05003720001	leuchtorange_152C	6,0	23,0	10,5	11	6,5
05003721001	blau_307C	7,0	23,0	11,9	11	6,5
05003722001	gelb_123C	8,0	23,0	12,9	11	6,5
05003723001	leuchtpink_232C	9,0	23,0	14,1	12	6,5
05003724001	gruen_363C	10,0	23,0	15,6	12,5	10,0
05003725001	leuchtgelb_yellowC	11,0	23,0	17,4	13,0	10,0
05003726001	cyan_2985C	12,0	23,0	18,4	14,0	10,0
05003727001	schwarz_blackC	13,0	23,0	19,5	15,0	10,0
05003728001	tuerkis_339C	14,0	23,0	20,8	16,0	10,0
05003729001	pink_241C	15,0	23,0	21,5	18,5	10,0
05003010001	weiss					

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 4 x
23 mm
Gli accessori Zyklop, 1/4"



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_gli_accessori_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003717001 - 4013288185631

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de