


8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico, 42 pezzi
Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



EAN/SE:	4013288190994	Dimensione:	220x140x70 mm
Parte No.:	05003755001	Peso:	1240 g
Articolo no.:	8100 SA All-In	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Kit con cricchetto di 42 pz. in una robusta custodia in materiale tessile
- Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Inserti bussola con i vantaggi della tecnologia inserti Wera
- Bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, viti ad esagono cavo e viti esagonali
- Adatto per Wera 2go

Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico, 42 pezzi
Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Inseri-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Acument Intellectual Properties), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inseri-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico, 42 pezzi
Il cricchetto Zyklus Speed, 1/4"



Chiavi a bussola con funzione di ritegno per viti esagonali



Il bloccaggio nella chiave della vite con testa esagonale, avviene tramite due sfere ed una guaina elastica ad alta resistenza. Quest'ultima viene protetta efficacemente da un collare d'acciaio contro lesioni meccaniche. Particolarmente d'aiuto in spazi di lavoro difficilmente raggiungibili, laddove non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Il trova-utensili Take it easy




Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).

Utensile per l'estrazione dei dadi



Con questo utensile possono essere estratti con facilità i dadi dalle bussole con funzione di ritegno.

Tenuta sicura e facile rimozione



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili senza che essi urtino tra di loro nonché la loro facile rimozione.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_il_cricchetto_zyklus_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico, 42 pezzi
Il cricchetto Zyklus Speed, 1/4"




Set contenu:


8000 A Cricchetto Zyklus Speed, attacco da 1/4", 1/4" x 152 mm




8796 LA Prolunga Zyklus con "flexible-lock" e manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm




8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklus, da 1/4", 1/4" x 56 mm




8790 HMA HF Chiave a bussola Zyklus, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 4 x 23 mm




8767 A HF TORX® Zyklus inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno vite, TX 8 x 28 mm



8740 A Zyklus inserto-bussola, attacco da 1/4", 2 x 28 mm



8740 A HF Zyklus inserto-bussola, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, 3 x 28 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_il_cricchetto_zyklus_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
 05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8100 SA All-in Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, metrico, 42 pezzi
Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



8751 A Zyklop inserto-bussola Phillips, attacco da 1/4", PH 1 x 28 mm



05003350001	1x	PH 1 x 28 mm
05003351001	1x	PH 2 x 28 mm
05003352001	1x	PH 3 x 28 mm

8755 A Zyklop inserto-bussola Pozidriv, attacco da 1/4", PZ 1 x 28 mm



05003353001	1x	PZ 1 x 28 mm
05003354001	1x	PZ 2 x 28 mm
05003355001	1x	PZ 3 x 28 mm

8700 A FL Zyklop inserto-bussola per viti a taglio, attacco da 1/4", 0,8 x 5,5 x 28 mm



05003320001	1x	0,8 x 5,5 x 28 mm
05003322001	1x	1,2 x 6,5 x 28 mm

Utensile per l'estrazione dadi, 43 x 14 mm

05050005001	1x	43 x 14 mm
-------------	----	------------



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

	1x	50 x 120 mm
--	----	-------------



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_all-in.html

Wera - 8100 SA All-In
05003755001 - 4013288190994

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de