

**8006 C Cricchetto Zyklop Hybrid con levetta di inversione, attacco da 1/2", 1/2" x 281 mm**  
I cricchetti Zyklop Hybrid, 1/2"



<b>EAN/SE:</b>	4013288184214	<b>Dimensione:</b>	280x55x40 mm
<b>Parte No.:</b>	05003780001	<b>Peso:</b>	513 g
<b>Articolo no.:</b>	8006 C	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82041100



- Levetta per invertire facilmente il senso di rotazione
- Dentatura fine con 72 denti con un angolo di richiamo di soli 5°
- Blocco sicuro delle bussole
- Impugnatura Kraftform multi-componente che resiste alla compressione e alla trazione.
- Riunisce robustezza, forma affusolata e peso ridotto.

Cricchetto Zyklop Hybrid con levetta per invertire il senso di rotazione e attacco da 1/2", peso ridotto, impugnatura ergonomica Kraftform, testa snella, stelo lungo, può essere usato con prolunga.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_2\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_i_cricchetti_zyklop_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C  
05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8006 C Cricchetto Zyklus Hybrid con levetta di inversione, attacco da 1/2", 1/2" x 281 mm**  
**I cricchetti Zyklus Hybrid, 1/2"**



**Cricchetto Zyklus Hybrid**



Cricchetto Zyklus Hybrid con elevata lunghezza complessiva (effetto di leva) e testa affusolata del cricchetto



Riunisce robustezza, forma affusolata e peso ridotto.

**Cricchetto Zyklus Hybrid**



Volevamo unire i vantaggi più importanti di un cricchetto in un unico utensile. La nostra idea era quella di progettare un cricchetto leggero con l'impugnatura Kraftform ergonomica, una testa affusolata, una leva lunga e con la possibilità di prolunga. Abbiamo scelto il nome Hybrid perché esso si riferisce ad una combinazione di fattori abbinati.

**Angolo di richiamo minimo**



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

**Bloccaggio a sfera**



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

**Kraftform**



Impugnatura Kraftform multi-componente che resiste alla compressione e alla trazione.

**Ideale per spazi ristretti**



Testa del cricchetto molto affusolata.

**Più forza**



Maggiore lunghezza totale per trasmettere più forza.

**Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:**



inch



mm



mm



mm

05003780001	1/2"	281	34	37
-------------	------	-----	----	----

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_i_cricchetti_zyklus_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C  
 05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

8006 C Cricchetto Zyklus Hybrid con levetta di inversione, attacco da 1/2", 1/2" x  
281 mm  
I cricchetti Zyklus Hybrid, 1/2"



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_hybrid\\_1\\_2\\_8006\\_c.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_i_cricchetti_zyklus_hybrid_1_2_8006_c.html)

Wera - 8006 C

05003780001 - 4013288184214

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)