

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 6 x 140 mm
Accessori Zyklop, 1/2"



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| EAN/SE: | 4013288183507 | Dimensione: | 206x44x22 mm |
| Parte No.: | 05003842001 | Peso: | 86 g |
| Articolo no.: | 8740 C HF | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82079030 |

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
- Cromo-vanadio, cromato opaco

Inserto bussola con attacco 1/2" e funzione di ritegno per avvitiamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003842001 - 4013288183507

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 6 x 140 mm

Accessori Zyklop, 1/2"



Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.






Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003842001 - 4013288183507

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| | |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|
| | | mm | mm | mm | mm | mm |
| 05003820001 | gelb_123C | 4,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003840001 | gelb_123C | 4,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003821001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003841001 | leuchtorange_152C | 5,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003822001 | rot_200C | 6,0 | 60,0 | 14,0 | 21,5 | 21,5 |
| 05003842001 | rot_200C | 6,0 | 140,0 | 14,0 | 21,5 | 101,5 |
| 05003823001 | violett_2735C | 7,0 | 60,0 | 14,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003843001 | violett_2735C | 7,0 | 140,0 | 14,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003824001 | pink_241C | 8,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003844001 | pink_241C | 8,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003825001 | blau_307C | 10,0 | 60,0 | 16,0 | 23,5 | 21,5 |
| 05003845001 | blau_307C | 10,0 | 140,0 | 16,0 | 23,5 | 101,5 |
| 05003826001 | cyan_2985C | 12,0 | 60,0 | 21,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003827001 ¹⁾ | tuerkis_339C | 14,0 | 60,0 | 22,0 | 23,5 | 23,0 |
| 05003828001 ¹⁾ | gruen_363C | 17,0 | 60,0 | 24,5 | 25,5 | 23,0 |
| 05003829001 ¹⁾ | leuchtgruen_375C | 19,0 | 60,0 | 26,5 | 27,5 | 23,0 |

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF

05003842001 - 4013288183507

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de