

# 8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico, 28 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



**EAN/SE:** 4013288174000  
**Parte No.:** 05004016001  
**Articolo no.:** 8100 SA 6

**Dimensione:** 205x110x60 mm  
**Peso:** 838 g  
**Paese di origine:** CZ  
**Tariffa doganale no.:** 82041100

- Testa cricchetto ruotabile con 5 posizioni di blocco predefinite
- Dentatura fine a 72 denti
- Angolo di richiamo ridotto di soli 5°
- Manicotto flottante per velocizzare il lavoro
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_6.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_6.html)

Wera - 8100 SA 6  
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop "6 in 1"



Cricchetto Zyklop Speed incredibilmente veloce con testa orientabile e 5 posizioni di blocco predefinite



1. Cricchetto a dentatura fine 2. Cricchetto con giunto cardanico 3. Cricchetto a testa inclinata 4. Cricchetto con blocco di sicurezza della bussola 5. Cricchetto per la trasmissione di forze elevate 6. Giravite

Testa orientabile



La testa del criccheto facilmente ruotabile e può essere bloccata in ogni posizione predisposta, cursore bilaterale. È possibile lavorare senza problemi anche in spazi ristretti o di difficile accesso grazie al grande spazio di movimento delle mani. Il predefinito bloccaggio a 0°, 15° e 90° su entrambi i lati, garantisce un lavoro sicuro senza slittamenti della testa del criccheto.

Veri campioni di rotazione



I cricchetti Zyklop Speed sono dei veri campioni di rotazione veloce. La loro massa centrifuga permette di accelerare i lavori d'avvitamento. L'impugnatura Kraftform con la sua struttura a rotazione simmetrica e il suo manicotto flottante, permettono una rotazione super rapida dell'utensile, soprattutto se a causa di una filettatura scorrevole il criccheto non entra ancora in funzione.

Nesso


[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_6.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_6.html)

Wera - 8100 SA 6  
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"

Reversibilità



Tutti i cricchetti Zyklop Speed sono reversibili in ogni posizione, in maniera veloce e facile, grazie alla loro ruota zigrinata. Facili da usare, nessuna perdita di tempo!

Angolo di richiamo minimo



I cricchetti reversibili a 72 denti dispongono di un angolo di richiamo minimo di soli 5° che permette di lavorare in maniera precisa e veloce in tutte le situazioni di montaggio.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Custodie in tessuto



Le custodie in tessuto garantiscono una elevata mobilità con un ingombro ridotto. Le valigette metalliche conosciute in passato, che richiedono l'impiego di almeno una mano, possono ora essere sostituite da queste compatte custodie. Ed il peso decisamente ridotto di un Set agevola in modo sensibile il trasporto manuale. Superfici sensibili vengono protette in caso di appoggio e inoltre le custodie sono anche incredibilmente robuste. Anche in caso di caduta le custodie ed il contenuto non subiscono danni.

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_6.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_6.html)

Wera - 8100 SA 6  
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


# 8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico, 28 pezzi




## Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



### Set contenu:

#### 8000 A Cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", 1/4" x 152 mm


	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------




#### 8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 5 x 23 mm


	05003503001	1x	5 x 23 mm
	05003504001	1x	5.5 x 23 mm
	05003505001	1x	6 x 23 mm
	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003507001	1x	8 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003510001	1x	11 x 23 mm
	05003511001	1x	12 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm


#### 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm

	05003526001	1x	1/4" x 150 mm
---	-------------	----	---------------





#### 8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4", 1/4" x 56 mm

	05003527001	1x	1/4" x 56 mm
---	-------------	----	--------------





#### 8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm



	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------





#### 851/4 TZ Inserti, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x	PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x	PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x	PH 3 x 50 mm



#### 855/4 TZ Inserti, PZ 1 x 50 mm

	05060005001	1x	PZ 1 x 50 mm
	05060010001	1x	PZ 2 x 50 mm

#### 867/4 Z Inserti TORX®, TX 10 x 50 mm

	05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
	05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
	05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

#### 840/4 Z Inserti, 3 x 50 mm

	05059605001	1x	3 x 50 mm
	05059610001	1x	4 x 50 mm
	05059615001	1x	5 x 50 mm
	05059620001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 50 mm

1) Lama esagonale

### Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_6.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_6.html)

Wera - 8100 SA 6  
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 6 Kit con cricchetto Zyklop Speed, attacco da 1/4", metrico, 28 pezzi

Il cricchetto Zyklop Speed, 1/4"



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_6.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_speed_1_4_8100_sa_6.html)

Wera - 8100 SA 6  
05004016001 - 4013288174000

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)