

**8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi**  
Il cricchetto Zyklop Metal Push, 1/4"



**EAN/SE:** 4013288173904  
**Parte No.:** 05004020001  
**Articolo no.:** 8100 SA 10

**Dimensione:** 205x90x50 mm  
**Peso:** 684 g  
**Paese di origine:** CZ  
**Tariffa doganale no.:** 82041100

- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Sistemazione incredibilmente compatta del kit per avere tanti utensili in poco spazio. Il kit di cricchetti si trova in una nuova borsa in materiale tessile molto resistente da sistemare anche in posizione verticale per trovare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina; la borsa in materiale tessile non graffia le superfici delicate; peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


**8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklus Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi  
Il cricchetto Zyklus Metal Push, 1/4"**



**Zyklus Metal Push**



A causa degli spazi di lavoro sempre più ridotti, diventa sempre più difficile lavorare anche con i cricchetti. La Wera ha risolto questo problema. I nostri progettisti si sono immedesimati in modo particolarmente intenso con spazi di lavoro ristretti. Il risultato è il cricchetto Zyklus Metal estremamente affusolato e robusto con una lunga leva. Se non si vuole perdere la bussola ed evitare a tutti i costi un'erronea inversione del senso di rotazione, la scelta migliore è il cricchetto Zyklus Metal Push.



A causa degli spazi di lavoro sempre più ridotti, diventa sempre più difficile lavorare anche con i cricchetti. La Wera ha risolto questo problema. I nostri progettisti si sono immedesimati in modo particolarmente intenso con spazi di lavoro ristretti. Il risultato è il cricchetto Zyklus Metal estremamente affusolato e robusto con una lunga leva. Se non si vuole perdere la bussola ed evitare a tutti i costi un'erronea inversione del senso di rotazione, la scelta migliore è il cricchetto Zyklus Metal Push.

**Forma affusolata**



Forma affusolata. Leva lunga. Elevata robustezza. Cricchetto in metallo al cromo molibdeno fucinato.

**Attacco quadro**



Quadro fisso con inversione del senso di rotazione morbida come il burro.


**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklus\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_il_cricchetto_zyklus_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Ingranaggio con doppio  
nottolino**



Ingranaggio con doppio nottolino. Conferisce ai 38 denti l'effetto di una dentatura fine a 76 denti con angolo di richiamo di soli 4,7°.

**Bloccaggio a sfera**



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

**Il trova-utensili Take it easy**



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

**Custodie in tessuto**



Le custodie in tessuto garantiscono una elevata mobilità con un ingombro ridotto. Le valigette metalliche conosciute in passato, che richiedono l'impiego di almeno una mano, possono ora essere sostituite da queste compatte custodie. Ed il peso decisamente ridotto di un Set agevola in modo sensibile il trasporto manuale. Superfici sensibili vengono protette in caso di appoggio e inoltre le custodie sono anche incredibilmente robuste. Anche in caso di caduta le custodie ed il contenuto non subiscono danni.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi**  
Il cricchetto Zyklop Metal Push, 1/4"



**Set contenu:**

**8003 A Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4", 1/4" x 141 mm**

05004003001 1x 1/4" x 141 mm



**8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 3/16" x 23 mm**



05003514001 1x 3/16" x 23 mm  
05003515001 1x 7/32" x 23 mm  
05003516001 1x 1/4" x 23 mm  
05003517001 1x 9/32" x 23 mm  
05003518001 1x 5/16" x 23 mm  
05003519001 1x 11/32" x 23 mm  
05003520001 1x 3/8" x 23 mm  
05003521001 1x 7/16" x 23 mm  
05003522001 1x 1/2" x 23 mm

**8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm**

05003526001 1x 1/4" x 150 mm



**8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4", 1/4" x 56 mm**



05003527001 1x 1/4" x 56 mm

**8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm**



05003529001 1x 1/4" x 37 mm

**851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm**



05072070001 1x PH 1 x 25 mm  
05072072001 1x PH 2 x 25 mm  
05072074001 1x PH 3 x 25 mm

**855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm**



05072080001 1x PZ 1 x 25 mm  
05072082001 1x PZ 2 x 25 mm

**867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm**



05066485001 1x TX 10 x 25 mm  
05066486001 1x TX 15 x 25 mm  
05066487001 1x TX 20 x 25 mm  
05066488001 1x TX 25 x 25 mm  
05066489001 1x TX 27 x 25 mm  
05066490001 1x TX 30 x 25 mm

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklus Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi  
Il cricchetto Zyklus Metal Push, 1/4"



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklus\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_il_cricchetto_zyklus_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi**  
Il cricchetto Zyklop Metal Push, 1/4"



Set contenu:

**8003 A Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/4", 1/4" x 141 mm**

05004003001 1x 1/4" x 141 mm



**8790 HMA Chiave a bussola Zyklop, attacco da 1/4", 3/16" x 23 mm**



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 05003514001 | 1x 3/16" x 23 mm  |
| 05003515001 | 1x 7/32" x 23 mm  |
| 05003516001 | 1x 1/4" x 23 mm   |
| 05003517001 | 1x 9/32" x 23 mm  |
| 05003518001 | 1x 5/16" x 23 mm  |
| 05003519001 | 1x 11/32" x 23 mm |
| 05003520001 | 1x 3/8" x 23 mm   |
| 05003521001 | 1x 7/16" x 23 mm  |
| 05003522001 | 1x 1/2" x 23 mm   |

**8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto flottante, da 1/4", lunga, 1/4" x 150 mm**

05003526001 1x 1/4" x 150 mm



**8794 A Prolunga "Wobble" per Zyklop, da 1/4", 1/4" x 56 mm**



05003527001 1x 1/4" x 56 mm

**8784 A1 Raccordo Zyklop, da 1/4", 1/4" x 37 mm**



05003529001 1x 1/4" x 37 mm

**851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05072070001 | 1x PH 1 x 25 mm |
| 05072072001 | 1x PH 2 x 25 mm |
| 05072074001 | 1x PH 3 x 25 mm |

**855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm**



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 05072080001 | 1x PZ 1 x 25 mm |
| 05072082001 | 1x PZ 2 x 25 mm |

**867/1 Inserti TORX®, TX 10 x 25 mm**



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05066485001 | 1x TX 10 x 25 mm |
| 05066486001 | 1x TX 15 x 25 mm |
| 05066487001 | 1x TX 20 x 25 mm |
| 05066488001 | 1x TX 25 x 25 mm |
| 05066489001 | 1x TX 27 x 25 mm |
| 05066490001 | 1x TX 30 x 25 mm |

**840/1 Z Inserti, 5/32" x 25 mm**



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 05135074001 | 1x 5/32" x 25 mm |
| 05135075001 | 1x 3/16" x 25 mm |
| 05135079001 | 1x 7/32" x 25 mm |
| 05135076001 | 1x 1/4" x 25 mm  |

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklop\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_4_il_cricchetto_zyklop_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

8100 SA 10 Kit con cricchetto Zyklus Metal con passante quadro, attacco da 1/4",  
in pollici, 28 pezzi  
Il cricchetto Zyklus Metal Push, 1/4"



Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_4\\_il\\_cricchetto\\_zyklus\\_metal\\_push\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_10.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_4_il_cricchetto_zyklus_metal_push_1_4_8100_sa_10.html)

Wera - 8100 SA 10  
05004020001 - 4013288173904

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)