

8003 C Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro, attacco da 1/2", 1/2" x 281 mm

Il cricchetto Zyklop Metal Push, 1/2"



EAN/SE: 4013288174055

Parte No.: 05004063001

Articolo no.: 8003 C

Dimensione: 355x50x42 mm

Peso: 713 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 82041100

- Forma snella con leva lunga
- Angolo di richiamo di soli 4,7°
- Facile inversione del senso della rotazione per mezzo del passante quadro reversibile
- Con blocco sicuro delle bussole
- Per inserti a bussola quadrati da 1/2" con sfera di fermo

Cricchetto Zyklop Metal con passante quadro. Forma snella per poter lavorare anche in spazi ristretti. Grazie ai doppi nottolini, i 38 denti robusti formano un ingranaggio a dentatura fine con 76 denti e un angolo di richiamo di soli 4,7°. Facile inversione del senso di rotazione per mezzo del passante quadro fisso che per la prima volta offre anche un blocco sicuro delle bussole. Cricchetto in metallo fucinato (cromo-molibdeno) per un'elevata robustezza e una durata nel tempo.



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_il_cricchetto_zyklop_metal_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C

05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH


Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklus Metal Push



A causa degli spazi di lavoro sempre più ridotti, diventa sempre più difficile lavorare anche con i cricchetti. La Wera ha risolto questo problema. I nostri progettisti si sono immedesimati in modo particolarmente intenso con spazi di lavoro ristretti. Il risultato è il cricchetto Zyklus Metal estremamente affusolato e robusto con una lunga leva. Se non si vuole perdere la bussola ed evitare a tutti i costi un'erronea inversione del senso di rotazione, la scelta migliore è il cricchetto Zyklus Metal Push.

Forma affusolata




Estremamente affusolata. Leva lunga. Elevata robustezza. Cricchetto forgiato interamente al cromo molibdeno fucinato.

Attacco quadro



Quadro fisso con inversione del senso di rotazione morbida come il burro.

Ingranaggio con doppio nottolino



Ingranaggio con doppio nottolino. Conferisce ai 38 denti l'effetto di una dentatura fine a 76 denti, con angolo di richiamo di soli 4,7°.

Bloccaggio a sfera



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_il_cricchetto_zyklus_metal_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8003 C Cricchetto Zyklus Metal con passante quadro, attacco da 1/2", 1/2" x 281
mm

Il cricchetto Zyklus Metal Push, 1/2"



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



mm



inch



mm

| | | | | |
|-------------|----|----|------|-----|
| 05004063001 | 37 | 36 | 1/2" | 281 |
|-------------|----|----|------|-----|

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_il_cricchetto_zyklus_metal_push_1_2_8003_c.html

Wera - 8003 C

05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de