

8767 C TORX® HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno, 9 pezzi
Accessori Zyklop, 1/2"



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| EAN/SE: | 4013288184276 | Dimensione: | 165x140x65 mm |
| Parte No.: | 05004202001 | Peso: | 1098 g |
| Articolo no.: | 8767 C HF 1 | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82079030 |

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza

Kit di inserti a bussola TORX® con funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_1.html

Wera - 8767 C HF 1
05004202001 - 4013288184276


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).

Tenuta sicura e facile rimozione



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili senza che essi urtino tra di loro nonché la loro facile rimozione.

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_accessori_zyklus_1_2_8767_c_hf_1.html

Wera - 8767 C HF 1
05004202001 - 4013288184276

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Acument Intellectual Properties), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_1.html

Wera - 8767 C HF 1
05004202001 - 4013288184276

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 C TORX® HF 1 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno, 9 pezzi
Accessori Zyklop, 1/2"



Set contenu:

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite, TX 20 x 60 mm



| | | |
|-------------|----|---------------|
| 05003830001 | 1x | TX 20 x 60 mm |
| 05003831001 | 1x | TX 25 x 60 mm |
| 05003832001 | 1x | TX 27 x 60 mm |
| 05003833001 | 1x | TX 30 x 60 mm |
| 05003834001 | 1x | TX 40 x 60 mm |
| 05003835001 | 1x | TX 45 x 60 mm |
| 05003836001 | 1x | TX 50 x 60 mm |
| 05003837001 | 1x | TX 55 x 60 mm |
| 05003838001 | 1x | TX 60 x 60 mm |

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_1.html

Wera - 8767 C HF 1
05004202001 - 4013288184276

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de