


8767 C TORX® HF 3 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno, 9 pezzi
Accessori Zyklop, 1/2"



EAN/SE: 4013288185471
Parte No.: 05004212001
Articolo no.: 8767 C HF 3

Dimensione: 165x140x65 mm
Peso: 1713 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82079030

- Borsa in materiale tessile molto resistente, di peso e ingombro ridotti
- Inserti a bussola (non impact) per avvitamenti manuali o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Zigrinatura all'estremità posteriore della bussola per una maggiore maneggevolezza
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Kit di inserti a bussola TORX® con funzione di ritegno per avvitare in maniera confortevole e ridurre il pericolo che la vite cada durante l'avvicinamento al pezzo.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_3.html

Wera - 8767 C HF 3
05004212001 - 4013288185471

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®



Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Acument Intellectual Properties), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Tenuta sicura e facile rimozione



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili nella custodia, senza che essi urtino tra di loro, nonché la loro facile rimozione.

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_3.html

Wera - 8767 C HF 3
05004212001 - 4013288185471

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 C TORX® HF 3 Kit Zyklop di inserti-bussola, per viti TORX®, con funzione di ritegno, 9 pezzi
Accessori Zyklop, 1/2"



Set contenu:

8767 C HF TORX® Zyklop inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno vite, TX 20 x 140 mm



05003850001	1x	TX 20 x 140 mm
05003851001	1x	TX 25 x 140 mm
05003852001	1x	TX 27 x 140 mm
05003853001	1x	TX 30 x 140 mm
05003854001	1x	TX 40 x 140 mm
05003855001	1x	TX 45 x 140 mm
05003856001	1x	TX 50 x 140 mm
05003857001	1x	TX 55 x 140 mm
05003858001	1x	TX 60 x 140 mm

Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8767_c_hf_3.html

Wera - 8767 C HF 3
05004212001 - 4013288185471

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de