

Kraftform 2go 100, 11 pezzi

Kraftform Plus – serie 100 VDE



EAN/SE: 4013288187826
Parte No.: 05004310001
Articolo no.: Kraftform 2go 100

Dimensione: 185x115x240 mm
Peso: 1115 g
Paese di origine: CZ
Tariffa doganale no.: 82054000

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Impugnatura Kraftform multicomponente per un'elevata velocità di lavoro e per avvitamenti ergonomici
- Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Può essere attaccata al sistema Wera 2go.

11 giraviti Kraftform VDE isolati; con trova-utensili Take it easy; nel borsello porta-utensili Wera 2go 4. Con divisori spostabili per sfruttare al meglio lo spazio.



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sul posto di lavoro o in trasferta



Cestello porta-utensili Wera 2go 4



La grande superficie d'appoggio aumenta la stabilità del cestello. Grazie alla sua grande maniglia il cestello è pratico da trasportare o da appendere sul posto di lavoro.

Robusta e indeformabile



Il materiale robusto ed indeformabile protegge gli utensili trasportati da danneggiamenti ed acqua ed aumenta la longevità della borsa porta-utensili.

Allestimento intelligente



Il separatore variabile autoaderente nel cestello consente visibilità e ordine.

Perfetto completamento di sistema




Grazie al sistema autoaderente il cestello porta-utensili può essere fissare con il porta-utensili Wera 2go 1 e il borsa porta-utensili Wera 2go 2.

Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite




Ripetutamente accade che avvitando si scivola fuori dalla vite. Qualche volta si danneggiano delle pregiate superfici o addirittura ci si ferisce. La punta dei giravite Lasertip della Wera viene irruvidita microscopicamente con dei raggi Laser. Questa superficie ruvida si aggrappa letteralmente nella testa della vite. Lo slittamento involontario con ciò può essere evitato.

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Trova-utensili Take it easy



Diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura - facilitano l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Kraftform 2go 100, 11 pezzi

Kraftform Plus – serie 100 VDE


Set contenu:

Wera 2go 4 Cestello porta-utensili, 105 x 165 mm

05004353001 1x 105 x 165 mm




162 i PH Giravite isolato VDE a croce, PH 1 x 80 mm

 05006152001 1x PH 1 x 80 mm
05006154001 1x PH 2 x 100 mm




165 i PZ Giravite isolato VDE a croce, PZ 1 x 80 mm

 05006162001 1x PZ 1 x 80 mm
05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



167 i Giravite isolato VDE TORX®, TX 10 x 80 mm

 05006170001 1x TX 10 x 80 mm
05006172001 1x TX 15 x 80 mm
05006174001 1x TX 20 x 80 mm




160 i VDE Giravite isolato VDE a taglio, 0.4 x 2.5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 80 mm
05006116001 1x 0.8 x 4 x 150 mm
05006121001 1x 1 x 5.5 x 200 mm



1) senza Lasertip


160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 0.6 x 3.5 x 100 mm

 05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de