



EAN/SE: 4013288210708

Parte No.: 05004565001

Articolo no.: Belt C Deep 1

Dimensione: 290x125x50 mm

Peso: 1006 g

Paese di origine: TW

Tariffa doganale no.: 82042000

- 6-pezzi Serie bussole su robusto cinturino tessile, 1/2"
- Agevole meccanismo di rotazione per un facile prelievo dell'utensile
- Chiavi a bussola lunghe da 1/2" per giunzioni basse in spazi ristretti e per aste filettate sporgenti.
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Robusto cinturino tessile nel tipico Wera Design con 6 chiavi a bussola lunghe attacco da 1/2" per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente) in spazi ristretti. Un agevole meccanismo rotante provvede ad un sicuro fissaggio e nel contempo facile prelievo delle bussole. Completo di moschettone per il fissaggio ai passanti della cintura o alle custodie. Con striscia autoaderente per un facile fissaggio p. es a parete, scaffale, officina mobile e sistema di trasporto utensili Wera 2go. Chiavi a bussola lunghe attacco da 1/2" per l'uso manuale e automatico (ISO 2725-Teil 3) Wera per l'uso manuale e automatico (non con avvitatori a massa battente), per avvitamenti in profondità e aste filettate sporgenti. Trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e indicazione della misura a grandi caratteri per trovare più facilmente la bussola adatta. Antiscivolo per afferrare con facilità anche con le mani oleose. Con profilo esagonale e cavità per la sfera di fermo. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo di dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di ripresa, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05004565001>

Wera - Belt C Deep 1

05004565001 - 4013288210708

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

I cinturini Wera



I cinturini Wera



Chi avrebbe immaginato, di pensare ad un nuovo modo di custodire le bussole e quindi ad un cinturino stilizzato con un fissaggio che consenta un facile prelievo delle bussole stesse.

Versione lunga



Grazie alla versione lunga delle chiavi a bussola è possibile effettuare avvitiamenti anche in spazi ristretti.

Trasmissione della forza con il profilo ideale



Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Rotella zigrinata



Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.

Tenuta sicura e facile rimozione



Il nuovo e semplice meccanismo a rotazione garantisce la sistemazione sicura degli utensili nella custodia, senza che essi urtino tra di loro, nonché la loro facile rimozione.

Pratica striscia autoaderente



Il cinturino tessile può essere fissato grazie al sistema autoaderente a strappo p. es. a parete, scaffale, officina mobile e al sistema di trasporto utensili.

Con moschettone



Il robusto cinturino tessile con moschettone può essere fissato ai passanti o alle custodie.

Belt C Deep 1 Kit chiavi a bussola, attacco da 1/2", 6 pezzi

Accessori Zyklus, 1/2"



Set contenu:

8790 HMC Deep Chiave a bussola, attacco da 1/2", 10 x 83 mm



05004550001	1x	10 x 83 mm
05004553001	1x	13 x 83 mm
05004555001	1x	15 x 83 mm
05004556001	1x	16 x 83 mm
05004557001	1x	17 x 83 mm
05004559001	1x	19 x 83 mm

Cinturino tessile C (belt), per 6 pezzi, vuoto, 45 x 275 mm

1x 45 x 275 mm



Nastro autoaderente 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05004565001>

Wera - Belt C Deep 1

05004565001 - 4013288210708

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de