



|                      |                 |                              |              |
|----------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288210036   | <b>Dimensione:</b>           | 105x45x26 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05004572001     | <b>Peso:</b>                 | 82 g         |
| <b>Articolo no.:</b> | 8790 C Impaktor | <b>Paese di origine:</b>     | TW           |
|                      |                 | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82042000     |

- Per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm = 1/2"
- Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso e ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Con foro trasversale e scanalatura dell'anello per il fissaggio di perno di bloccaggio e O Ring degli utensili elettrici

Chiave bussola Impaktor per l'uso con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2". La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Con il trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica per trovare più facilmente la bussola adatta. Con profilo esagonale e scanalatura con foro. Il profilo esagonale rende possibile la trasmissione di elevate forze e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o della testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Per viti e dadi a testa esagonale esterna.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklus\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_accessori_zyklus_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004572001 - 4013288210036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Accessori Zyklus, 1/2"

Per avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa



Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente




La tecnologia Impaktor garantisce una durata superiore alla media anche in condizioni estreme.

Foro trasversale e scanalatura dell'anello



Attraverso il foro e la scanalatura dell'anello, l'utensile può essere fissato con un perno di bloccaggio o un O-ring sull'utensile elettrico.

Trasmissione della forza con il profilo ideale



Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).





Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklus\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_accessori_zyklus_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004572001 - 4013288210036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

|                    |                  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|
|                    |                  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 05004570001        | tuerkis_339C     | 13,0  | 38,0  | 21,0  | 24,0  |
| 05004571001        | pink_241C        | 14,0  | 38,0  | 22,0  | 24,0  |
| <b>05004572001</b> | <b>weiss</b>     | <b>15,0</b>   | <b>38,0</b>   | <b>24,0</b>   | <b>24,0</b>   |
| 05004573001        | violett_2735C    | 16,0  | 38,0  | 24,0  | 24,0  |
| 05004574001        | rot_200C         | 17,0  | 38,0  | 26,0  | 26,0  |
| 05004575001        | leuchtgruen_375C | 18,0  | 38,0  | 28,0  | 28,0  |
| 05004576001        | blau_307C        | 19,0  | 38,0  | 28,0  | 28,0  |
| 05004577001        | leuchtpink_232C  | 20,0  | 38,0  | 26,0  | 30,0  |
| 05004578001        | gruen_363C       | 21,0  | 38,0  | 26,0  | 30,0  |

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklus\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_accessori_zyklus_1_2_8790_c_impaktor.html)

Wera - 8790 C Impaktor  
05004572001 - 4013288210036

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de