



<b>EAN/SE:</b>	4013288210739	<b>Dimensione:</b>	155x45x33 mm
<b>Parte No.:</b>	05004590001	<b>Peso:</b>	225 g
<b>Articolo no.:</b>	8790 C Wheel Impaktor	<b>Paese di origine:</b>	TW
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82042000

- Per l'impiego con avvitatori a massa battente elettrici o aria compressa con attacco da 12,5 mm=1/2"
- Versione Impaktor per prestazioni estremamente elevate
- Manicotti in plastica esterni a corsa libera per proteggere il cerchio durante la sostituzione delle ruote
- Inserto in plastica interno a protezione delle superfici dei bulloni
- Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate forze. Il profilo preciso è ideale per l'avvitamento con elevate forze
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Chiave a bussola Impaktor, 1/2", per l'uso con avvitatori a massa battente; con rivestimento plastico rotante a corsa libera per una più elevata velocità di lavoro, migliore guida durante l'avvitamento e una protezione aggiuntiva del cerchio.



**Nesso**

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Accessori Zyklus, 1/2"

Per avvitatori ad impulsu



Le chiavi a bussola Impaktor per cerchioni auto sono adatte all'uso con avvitatori elettrici o aria compressa a massa battente grazie alla robusta tecnologia Impaktor.

Manicotto in plastica a corsa libera



I manicotti in plastica sono rotanti e pertanto consentono una guida migliore durante l'avvitamento. Inoltre vengono così protette le superfici dei cerchioni. I manicotti in plastica sono intercambiabili.

Protezione dei bulloni



L'inserto in plastica all'interno protegge le superfici dei bulloni.

Trasmissione della forza con il profilo ideale



Il profilo esagonale facilita la trasmissione di elevate coppie e sollecita in modo minore il bordo del dado e/o la testa della vite rispetto ad un profilo poligonale. Cricchetti con meccanismo a dentatura fine, grazie al loro ridotto angolo di richiamo, rendono superfluo l'impiego di un profilo poligonale, anche in spazi ristretti.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklus), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklus e bussole Zyklus con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklus).

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_i\\_cricchetti\\_zyklus\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklus\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklus_i_cricchetti_zyklus_1_2_accessori_zyklus_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		 mm	 mm	 mm
<b>05004590001</b>	<b>rot_200C</b>	<b>17,0</b>	<b>85,0</b>	<b>30,0</b>
05004591001	blau_307C	19,0	85,0	30,0
05004592001	gruen_363C	21,0	85,0	32,0

Nesso

[https://products.wera.de/it/cricchetti\\_e\\_accessori\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_i\\_cricchetti\\_zyklop\\_1\\_2\\_accessori\\_zyklop\\_1\\_2\\_8790\\_c\\_wheel\\_impaktor.html](https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8790_c_wheel_impaktor.html)

Wera - 8790 C Wheel Impaktor  
05004590001 - 4013288210739

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de