

400 Hex Indicatore di coppia, 4 x 4,0 Nm

Serie indicatori di coppia



EAN/SE: 4013288208835

Parte No.: 05005080001

Articolo no.: 400 Hex

Dimensione: 150x105x30 mm

Peso: 117 g

Paese di origine: CZ

Tariffa doganale no.: 84661038

- Impugnatura a T ideale per la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento controllate
- Avvitamenti senza errore grazie al meccanismo di frizione e alla perfetta trasmissione della coppia
- Protezione anti-manomissione della coppia pre-impostata
- Lama particolarmente resistente alla corrosione

Indicatore di coppia con impugnatura a T Wera a coppia fissa per esagono cavo. Protezione anti-manomissione. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensibile che rende impossibile il superamento del valore stesso. La maggior parte delle volte non serve alcun utensile aggiuntivo per allentare il serraggio anche quando la coppia di allentamento è più elevata della coppia pre-impostata (coppia di allentamento illimitata). La forma dell'impugnatura si adatta perfettamente al palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Grazie a ciò viene garantita una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.


Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indicatori di coppia



Indicatore di coppia con coppia preimpostata e sistema antimanomissione



Per applicazioni in cui è prevista una coppia non modificabile, cioè non manipolabile.

Con segnale a scatto



Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Forma ergonomica



La forma ergonomica dell'impugnatura a "T" riempie perfettamente il palmo della mano. Le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura. Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura.

Impugnatura multicomponente



L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

I dati importanti sono riportati sull'utensile



Tipo di impugnatura con simbolo della vite, misura e coppia e coppia max. di allentamento.

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html

Wera - 400 Hex
05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

400 Hex Indicatore di coppia, 4 x 4,0 Nm

Serie indicatori di coppia



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



		Nm	mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html

Wera - 400 Hex

05005080001 - 4013288208835

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de