

# 400 Hex Indicatore di coppia, 5 x 5,0 Nm

Serie indicatori di coppia



**EAN/SE:** 4013288208842  
**Parte No.:** 05005081001  
**Articolo no.:** 400 Hex

**Dimensione:** 150x105x30 mm  
**Peso:** 118 g  
**Paese di origine:** CZ  
**Tariffa doganale no.:** 84661038

- Impugnatura a T ideale per la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento controllate
- Avvitamenti senza errore grazie al meccanismo di frizione e alla perfetta trasmissione della coppia
- Protezione anti-manomissione della coppia pre-impostata
- Lama particolarmente resistente alla corrosione

Indicatore di coppia con impugnatura a T Wera a coppia fissa per esagono cavo. Protezione anti-manomissione. Al raggiungimento del valore di coppia pre-impostato scatta un meccanismo ben udibile e sensibile che rende impossibile il superamento del valore stesso. La maggior parte delle volte non serve alcun utensile aggiuntivo per allentare il serraggio anche quando la coppia di allentamento è più elevata della coppia pre-impostata (coppia di allentamento illimitata). La forma dell'impugnatura si adatta perfettamente al palmo della mano e le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Grazie a ciò viene garantita una trasmissione della forza ottimale ed ergonomica.


Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_indicatori\\_di\\_coppia\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html)

Wera - 400 Hex  
05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Indicatori di coppia



Indicatore di coppia con coppia preimpostata e sistema antimanomissione



Per applicazioni in cui è prevista una coppia non modificabile, cioè non manipolabile.

### Con segnale a scatto



Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

### Forma ergonomica



La forma ergonomica dell'impugnatura a "T" riempie perfettamente il palmo della mano. Le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate. Tutta la mano è a contatto con l'impugnatura. Non c'è perdita per attrito tra la mano e l'impugnatura.

### Impugnatura multicomponente



L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

### I dati importanti sono riportati sull'utensile



Tipo di impugnatura con simbolo della vite, misura e coppia e coppia max. di allentamento.

### Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_indicatori\\_di\\_coppia\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html)

Wera - 400 Hex  
05005081001 - 4013288208842







Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 400 Hex Indicatore di coppia, 5 x 5,0 Nm

Serie indicatori di coppia



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

		Nm					
			mm	mm	mm	inch	mm
05005080001	4,0	4,0	60	48	100	2 3/8"	7,0
05005081001	5,0	5,0	60	48	100	2 3/8"	7,0

Nesso

[https://products.wera.de/it/utensili\\_dinamometrici\\_serie\\_indicatori\\_di\\_coppia\\_400\\_hex.html](https://products.wera.de/it/utensili_dinamometrici_serie_indicatori_di_coppia_400_hex.html)

Wera - 400 Hex

05005081001 - 4013288208842

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)