8100 SB 12 Kit con cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", metrico, 16 pezzi

Cricchetto Zyklop Comfort, 3/8"

EAN/SE:	4013288227980	**Dimensione:**	280x150x60 mm
Parte No.:	05005530001	**Peso:**	1810 g
Articolo no.:	8100 SB 12	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- 16 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort; misure metriche
- Sensazione piacevole grazie al rivestimento in plastica
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Dentatura fine con 80 denti con un breve angolo di richiamo di soli 4,5°
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Sicuro bloccaggio della bussola tramite pulsante a pressione, comoda inversione del senso di rotazione grazie alla levetta cambio di rotazione
- In robusta custodia tessile
- Adatto per Wera 2go

16 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort in custodia tessile leggera, robusta e di lunga durata. Il rivestimento in materiale plastico bicomponente del cricchetto Zyklop Comfort rende il lavoro piacevole anche a basse temperature e al contempo protegge le superfici da graffi. Le bussole Zyklop Impaktor si distinguono per una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Grazie al trovautensili Take it easy (identificazione cromatica per misura) la misura che serve è subito alla mano. Con la prolunga Zyklop è possibile attivare viti e dadi difficili da raggiungere.

HEX-PLUS
SWITCH
PRESS TO UNLOCK
EXTRA SLIM
IMPACT PROOF
TAKE IT EASY TOOL FINDER
TWIST TO UNLOCK
ULTRA COMPACT
WERA 2GO COMPATIBLE
4,5° FINE TOOTH

Nesso
https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_cricchetto_zyklop_comfort_3_8_8100_sb_12.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il cricchetto Zyklop Comfort permette un angolo di richiamo di soltanto 4,5° grazie alla dentatura fine con 80 denti.

Rivestimento in plastica

Il rivestimento in materiale plastico rende il lavoro piacevole e sicuro anche a basse temperature.

Dentatura fine



Il cricchetto Zyklop Comfort permette un angolo di richiamo di soltanto 4,5° grazie alla dentatura fine con 80 denti.

Per spazi stretti

Grazie alla sua struttura molto affusolata il cricchetto Zyklop Comfort rende possibile un lavoro semplice anche in spazi molto ristretti.

Bloccaggio a sfera

Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

La levetta di cambio

La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

Flessibile grazie al velcro



La custodia tessile sul retro è provvista di una zona velcro. Grazie al nastro aderente fornito in dotazione la custodia tessile può essere fissata ai componenti del sistema Wera 2go, oppure a parete, scaffale od officina mobile.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 12 Kit con cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", metrico, 16 pezzi

Cricchetto Zyklop Comfort, 3/8"

Set contenu:

8010 B Cricchetto Zyklop Comfort, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", 3/8" x 230 mm

05005540001	1x	3/8" x 230 mm

8790 B Impaktor Chiave a bussola, attacco da 3/8", 8 x 30 mm

05005500001	1x	8 x 30 mm
05005501001	1x	10 x 30 mm
05005502001	1x	11 x 30 mm
05005503001	1x	12 x 30 mm
05005504001	1x	13 x 30 mm
05005505001	1x	14 x 30 mm
05005506001	1x	15 x 30 mm
05005507001	1x	16 x 30 mm
05005508001	1x	17 x 30 mm
05005509001	1x	18 x 30 mm
05005510001	1x	19 x 30 mm
05005511001	1x	21 x 32 mm
05005512001	1x	22 x 32 mm
05005513001	1x	24 x 32 mm

8798 B Prolunga Zyklop, 3/8", 3/8" x 152.4 mm

	1x	3/8" x 152.4 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_3_8_cricchetto_zyklop_comfort_3_8_8100_sb_12.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de