

8100 SB 13 Kit con cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", in pollici, 11 pezzi



| | | | |
|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| EAN/SE: | 4013288227973 | Dimensione: | 280x150x60 mm |
| Parte No.: | 05005531001 | Peso: | 1340 g |
| Articolo no.: | 8100 SB 13 | Paese di origine: | CZ |
| | | Tariffa doganale no.: | 82041100 |

- 11 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort; misure in pollici
- Sensazione piacevole grazie al rivestimento in plastica
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni
- Dentatura fine con 80 denti con un breve angolo di richiamo di soli 4,5°
- Forma estremamente affusolata con zona impugnatura morbida ed ergonomica per lavorare senza difficoltà anche in spazi molto ristretti
- Sicuro bloccaggio della bussola tramite pulsante a pressione, comoda inversione del senso di rotazione grazie alla levetta cambio di rotazione
- In robusta custodia tessile
- Adatto per Wera 2go

11 pezzi - Assortimento cricchetto Zyklop Comfort in custodia tessile leggera, robusta e di lunga durata. Il rivestimento in materiale plastico bicomponente del cricchetto Zyklop Comfort rende il lavoro piacevole anche a basse temperature e al contempo protegge le superfici da graffi. Le bussole Zyklop Impaktor si distinguono per una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. Grazie al trovautensili Take it easy (identificazione cromatica per misura) la misura che serve è subito alla mano. Con la prolunga Zyklop è possibile attivare viti e dadi difficili da raggiungere.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05005531001>


Wera - 8100 SB 13
05005531001 - 4013288227973

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rivestimento in plastica




Il cricchetto Zyklop Comfort permette un angolo di richiamo di soltanto 4,5° grazie alla dentatura fine con 80 denti.



Il manicotto in plastica rende il lavoro comodo e sicuro anche a temperature estremamente basse o elevate.

Dentatura fine



Il cricchetto Zyklop Comfort permette un angolo di richiamo di soltanto 4,5° grazie alla dentatura fine con 80 denti.

Per spazi stretti



Grazie alla sua struttura molto affusolata il cricchetto Zyklop Comfort rende possibile un lavoro semplice anche in spazi molto ristretti.

Bloccaggio a sfera




Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

La levetta di cambio



La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

Flessibile grazie al velcro



La custodia tessile sul retro è provvista di una zona velcro. Grazie al nastro aderente fornito in dotazione la custodia tessile può essere fissata ai componenti del sistema Wera 2go, oppure a parete, scaffale od officina mobile.

8100 SB 13 Kit con cricchetto Zyklop Comfort, levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", in pollici, 11 pezzi



Set contenu:

8010 B Cricchetto Zyklop Comfort, con levetta cambio rotazione, attacco da 3/8", 3/8" x 230 mm



05005540001 1x 3/8" x 230 mm



8790 B Impaktor Chiave a bussola, attacco da 3/8", 1/4" x 30 mm



| | |
|-------------|-------------------|
| 05005514001 | 1x 1/4" x 30 mm |
| 05005515001 | 1x 5/16" x 30 mm |
| 05005516001 | 1x 3/8" x 30 mm |
| 05005517001 | 1x 7/16" x 30 mm |
| 05005518001 | 1x 1/2" x 30 mm |
| 05005519001 | 1x 9/16" x 30 mm |
| 05005520001 | 1x 5/8" x 30 mm |
| 05005521001 | 1x 11/16" x 30 mm |
| 05005522001 | 1x 3/4" x 30 mm |



8798 B Prolunga Zyklop, 3/8", 3/8" x 152.4 mm



1x 3/8" x 152.4 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05005531001>

Wera - 8100 SB 13

05005531001 - 4013288227973

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de