

160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare
+ supporto. Con lame a diametro ridotto, 7 pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE

 **Wera**
BE A TOOL REBEL



EAN/SE:	4013288160713	Dimensione:	285x210x55 mm
Parte No.:	05006480001	Peso:	653 g
Articolo no.:	160 iS/7	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Lama a diametro ridotto

Assortimento giravite di 7 pz. con lame con diametro ridotto con isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità. Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in maniera ergonomica evitando la formazione di vesciche o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con il Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento evita che l'utensile rotoli via. Compreso di tester di fase unipolare e 1 supporto pratico per conservare i giravite.

Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7
05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare + supporto. Con lame a diametro ridotto, 7 pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE



Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità, ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Utensili PlusMinus



Indispensabile per il lavoro con morsetteria di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Collaudo di ogni singolo pezzo




Solo il collaudo dell'utensile con prova di resistenza a 10.000 Volt, da all'utilizzatore la certezza assoluta che il suo giravite sia stato testato rispetto alla sua caratteristica più importante, cioè il suo isolamento. I giravite VDE della Wera vengono collaudati uno ad uno. Il lavoro sicuro fino a 1.000 Volt è pertanto garantito.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

L'impugnatura Kraftform multicomponente



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Trova-utensili Take it easy



Giraviti con il trova-utensili "Take it easy": diversi colori a seconda del profilo e indicazione della misura.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7
 05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

**160 iS/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + tester di fase unipolare
+ supporto. Con lame a diametro ridotto, 7 pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE**



Set contenu:

162 iS Giravite isolato VDE a croce con lama a diametro ridotto, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

165 iS PZ/S Giravite isolato VDE con lama a diametro ridotto per viti PlusMinus (Pozidriv/taglio), # 2 x 100 mm

	05006466001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

160 iS VDE Giravite isolato VDE a taglio con lama a diametro ridotto, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05006441001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006442001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

247 Tester di fase unipolare, 0.5 x 3 x 70 mm

	05005655001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------

1) Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Prodotto non disponibile negli USA e in Canada.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_160_is_7.html

Wera - 160 iS/7

05006480001 - 4013288160713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de