

Kraftform Kompakt VDE



EAN/SE:	4013288228482	Dimensione:	157x9x9 mm
Parte No.:	05006506001	Peso:	16 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a taglio
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt. Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Testata singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 10.000 V. Diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per raggiungere viti ed elementi posti in profondità. Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitamenti. L'uso industriale è possibile senza restrizioni. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser. La protezione esagonale antirotolamento impedisce lo scivolamento accidentale della lama.



Nesso

<https://www.wera.de/it/05006506001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE




Le lame intercambiabili lunghe 157 mm sono adatte per l'impugnatura portalama Kraftform Wera 7400 isolata VDE, 837 i RA e 817 isolata VDE.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE




Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Il trova-utensili Take it easy




Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05006506001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05006506001	0,6	3,5	157	9/64"	6 3/16"
05006507001	0,8	4,0	157	5/32"	6 3/16"
05006508001	1,0	5,5	157	7/32"	6 3/16"

Nesso

<https://www.wera.de/it/05006506001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 60 iS TiE
05006506001 - 4013288228482

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de