

Kraftform Kompakt VDE



EAN/SE:	4013288228680	Dimensione:	157x11x11 mm
Parte No.:	05006526001	Peso:	20 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE adatta per viti Pozidriv
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirrotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt. Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Testata singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 10.000 V. Diametro della lama ridotto con isolamento protettivo integrato, viti e molle in profondità possono essere facilmente raggiunti e azionati. La punta Wera Black Point offre una precisione di inserimento e una protezione contro la corrosione ottimizzata. Con il trovautensili Take it easy: codifica dei colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser. La protezione antiscivolo esagonale impedisce alla lama di rotolare via involontariamente.



VDE
TOOL



TAKE IT EASY
TOOL FINDER



EXTRA
SLIM

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_secondo_limpiego_utensili_per_elettricisti_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo



Solo il collaudo dell'utensile con prova di resistenza a 10.000 Volt, da all'utilizzatore la certezza assoluta che il suo giravite sia stato testato rispetto alla sua caratteristica più importante, cioè il suo isolamento. I giravite VDE della Wera vengono collaudati uno ad uno. Il lavoro sicuro fino a 1.000 Volt è pertanto garantito.

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE



Le lame intercambiabili lunghe 157 mm sono adatte per l'impugnatura portalama Kraftform Wera 7400 isolata VDE, 837 i RA e 817 isolata VDE.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE




Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Il trova-utensili Take it easy




Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_secondo_limpiego_utensili_per_eletricisti_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm



inch

	mm		inch
05006526001	157	PZ 1	6 3/16"
05006527001	157	PZ 2	6 3/16"

Nesso

https://products.wera.de/it/utensili_secondo_limpiego_utensili_per_eletricisti_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_65_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS TiE
05006526001 - 4013288228680

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de