



EAN/SE:	4013288229076	Dimensione:	230x60x14 mm
Parte No.:	05006559001	Peso:	31 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a croce Phillips-Recess
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con punta Black Point per una elevata protezione anticorrosiva ed un preciso accoppiamento
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via

Lama intercambiabile VDE per il sistema Kraftform Kompakt / lame intercambiabili. Cambio lama ultrarapido senza strumenti speciali. Testata individualmente a 10.000 V per un lavoro sicuro con una tensione approvata di 1.000 V. Diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per raggiungere viti ed elementi posti in profondità. La punta Wera Black Point offre una precisione di adattamento e una protezione ottimizzata contro la corrosione. Con trovautensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser. La conformazione esagonale contro il rotolamento, impedisce che le lame rotolino via involontariamente.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05006559001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB
05006559001 - 4013288229076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE




Le lame intercambiabili lunghe 157 mm sono adatte per l'impugnatura portalama Kraftform Wera 7400 isolata VDE, 837 i RA e 817 isolata VDE.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE




Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Il trova-utensili Take it easy



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso

<https://www.wera.de/it/05006559001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB
05006559001 - 4013288229076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy SB, self-service, PH 1 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE



Set contenu:

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05006559001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS TiE SB
05006559001 - 4013288229076

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de