

<b>EAN/SE:</b>	4013288229434	<b>Dimensione:</b>	230x60x14 mm
<b>Parte No.:</b>	05006586001	<b>Peso:</b>	32 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
- Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Lama isolata VDE in acciaio Inox per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt. Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Testata singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitiamenti. L'uso industriale è possibile senza restrizioni. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser. La protezione esagonale antirotolamento impedisce lo scivolamento accidentale della lama.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_i\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!**



La soluzione del problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

**Temprato sottovuoto a ghiaccio**



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

**Lame intercambiabili per impugnatura**




Le lame isolate VDE Kraftform Kompakt in acciaio Inox sono adatte per l'impugnatura 3817 isolate VDE in acciaio Inox.

**Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE**




Il sistema impugnatura / lame intercambiabili permette di cambiare le lame in un batter d'occhio garantendo impieghi versatili!

**Il trova-utensili Take it easy**




Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

**Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via**



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

**Rotazione veloce**



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama e di accelerare il processo di avvitamento.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_i\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service,  
TX 8 x 157 mm  
Kraftform Kompakt isolato VDE acciaio Inox



Set contenu:

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, acciaio Inox, TX 8 x 157 mm  
1x TX 8 x 157 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_i\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB  
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)