



<b>EAN/SE:</b>	4013288229472	<b>Dimensione:</b>	230x60x14 mm
<b>Parte No.:</b>	05006590001	<b>Peso:</b>	27 g
<b>Articolo no.:</b>	Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti TORX®
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti TORX® in profondità
- Lama in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
- Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser

Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt. Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali. Testata singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. Diametro ridotto della lama con isolamento di protezione integrato per raggiungere viti ed elementi posti in profondità. Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitiamenti. L'uso industriale è possibile senza restrizioni. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser. La protezione esagonale antirrotolamento impedisce lo scivolamento accidentale della lama.

#### Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_is\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB  
05006590001 - 4013288229472

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!**



La soluzione del problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

**Temprato sottovuoto a ghiaccio**



Gli utensili in acciaio inox della Wera sono temprati sottovuoto a ghiaccio e dispongono quindi della durezza e della resistenza richiesta per lavori d'avvitamento. L'impiego industriale è possibile senza limitazioni.

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Il collaudo dell'utensile per la rigidità dielettrica a 10.000 Volt da all'utilizzatore la tranquillità che il suo utensile è stato testato per la sua proprietà più importante: l'isolamento. Gli utensili Wera isolati VDE vengono sottoposti a questo controllo pezzo per pezzo. È quindi garantito un lavoro sicuro fino a 1.000 Volt.

**Lame intercambiabili per impugnatura**



Le lame isolate VDE Kraftform Kompakt in acciaio Inox sono adatte per l'impugnatura 3817 isolate VDE in acciaio Inox.

**Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE**




Il sistema impugnatura / lame intercambiabili permette di cambiare le lame in un batter d'occhio garantendo impieghi versatili!

**Diametro ridotto della lama per viti in profondità**




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità, ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

**Il trova-utensili Take it easy**



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trova-utensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

**Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via**



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_is\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TIE SB  
05006590001 - 4013288229472

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy SB, acciaio Inox, self-service,  
TX 15 x 157 mm  
Kraftform Kompakt isolato VDE acciaio Inox



Set contenu:

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, acciaio Inox, TX 15 x 157 mm  
1x TX 15 x 157 mm



Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_isolato\\_vde\\_acciaio\\_inox\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_3067\\_is\\_torx\\_tie\\_sb.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_isolato_vde_acciaio_inox_kraftform_kompakt_vde_3067_is_torx_tie_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® TiE SB  
05006590001 - 4013288229472

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)