


Kraftform Kompakt VDE



EAN/SE:	4013288229953	Dimensione:	230x120x82 mm
Parte No.:	05006609001	Peso:	845 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Kit di giraviti dinamometrici Kraftform Kompakt VDE con coppia regolabile
- Portainseri dinamometrico Kraftform VDE regolabile esclusivamente per lame intercambiabili VDE della Wera
- Impugnatura isolata VDE Kraftform 817 con protezione antirotolamento
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghezza 157 mm), con pratica funzione di rotazione con le dita, protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- In robusta custodia pieghevole
- Adatto per Wera 2go

16 pezzi - Assortimento dinamometrico - lame intercambiabili isolate VDE. Insieme 14 lame (di cui 12 con diametro ridotto della lama) con isolamento di protezione integrato. Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser, per trovare facilmente l'utensile desiderato. Impugnatura dinamometrica portalamina isolata VDE con coppia regolabile di 1,2-3,0 Nm e impugnatura portalamina 817 isolata VDE. Entrambe con impugnatura ergonomica Kraftform Plus, con zone dure dell'impugnatura per una elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono una trasmissione di coppie elevate.



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo



Gli utensili degli assortimenti Kraftform Kompakt VDE vengono collaudati singolarmente a 10.000 volt (secondo IEC 60900). La tensione di collaudo decuplicata a 10.000 volt, garantisce una sicurezza di lavoro assoluta con la tensione massima ammessa di 1.000 volt.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Impugnatura portalama Kraftform isolata, dinamometrica, regolabile



Facile lettura dei valori. Precisione di misura del $\pm 6\%$ secondo EN ISO 6789.

Utensili PlusMinus




Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Phillips e taglio/Pozidriv.

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Il trova-utensili Take it easy




Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trova-utensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensile desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Rotazione veloce



Il palmo della mano può essere comodamente appoggiato sulla forma arrotondata dell'estremità posteriore delle lame intercambiabili. Ciò consente di ruotare rapidamente la lama con le dita per accelerare il processo di avvitamento.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Set contenu:

Serie 7400 VDE Kraftform Impugnatura portalama dinamometrica regolabile (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



05074750001

1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Nastro autoaderente 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_16_torque_1_2-3_0_nm_extra_slim_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de