EAN/SE:	4013288230034	**Dimensione:**	200x120x80 mm
Parte No.:	05006631001	**Peso:**	676 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1 Tool Finder	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- 2 Impugnature Kraftform isolate VDE 3817 con protezione antirotolamento
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghezza 157 mm) con zona a rotazione rapida per un avvitamento veloce con la punta delle dita, protezione antirotolamento e trova-utensili Take it easy"(codifica cromatica per profilo e marcatura laser della misura)
- Lame in acciaio Inox per evitare ruggine impropria
- Lame intercambiabili testate singolarmente isolate VDE in acciao Inox, alcune con diametro ridotto della lama
- Grazie alla tempra sottovuoto a ghiaccio si raggiungono i valori di durezza e di resistenza necessari
- Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V
- In robusta custodia pieghevole
- Adatto per Wera 2go

2 Impugnature portalama 3817 isolate VDE Kraftform per lavori ergonomici. 15 lame intercambiabili in acciaio Inox isolate VDE, anche con diametro ridotto della lama (iS) per poter raggiungere ed azionare viti ed elementi posti in profondità; con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser della misura - per trovare rapidamente e facilmente l'utensile desiderato. Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1.000 V. Gli utensili in acciaio Inox Wera sono temperati sotto vuoto e presentano quindi i valori di durezza e resistenza necessari per gli avvitamenti. L'uso industriale è possibile senza restrizioni. In robusta custodia da cintura. La custodia può essere agganciata facilmente ai componenti Wera 2go, come anche a parete, scaffale oppure officina mobile.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

La serie Kraftform Kompakt predilige un peso e uno spazio d'ingombro ridotti e un'elevata flessibilità attraverso le lame intercambiabili.

Avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile!

La soluzione al problema della ruggine impropria: avvitare acciaio inossidabile con acciaio inossidabile! Gli utensili Inox della Wera vengono prodotti con acciai inossidabili, evitando l'antiestetica formazione di ruggine.

Collaudo di ogni singolo pezzo

Gli utensili dei set Kraftform Kompakt VDE vengono testati singolarmente a 10.000 Volt in conformità alla norma IEC 60900. Questo test a una tensione dieci volte superiore garantisce la massima sicurezza per l'operatore durante i lavori fino a 1.000 Volt.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE

Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Cambio senza utensili speciali

Gli assortimenti Kraftform Kompakt VDE contengono una impugnatura portalama, come anche lame intercambiabili isolate che si possono cambiare senza utensili speciali.

Diametro ridotto della lama per viti in profondità

Il diametro ridotto e l'isolamento di protezione integrato permettono di raggiungere e serrare facilmente viti ed elementi incassati in profondità. Ogni singolo pezzo è testato in conformità alla norma IEC 60900

Il trova-utensili Take it easy



Le lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE sono provviste di trovautensili Take it easy. L'identificazione cromatica a seconda del profilo e la marcatura della misura incisa al laser rendono facile e rapida la scelta dell'utensili desiderato.

Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via



Le lame intercambili Kraftform Kompakt hanno una protezione antirotolamento. La forma esagonale rende difficile lo scivolamento accidentale della lama sul posto di lavoro.

Nesso
https://www.wera.de/it/05006631001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

3817 VDE Impugnatura portalama Kraftform acciaio Inox, 9 x 98 mm

05003991001 2x 9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 3062 iS Take it easy, acciaio Inox, PH 1 x 157 mm

1x PH 1 x 157 mm
1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ Take it easy, acciaio Inox, PZ 1 x 157 mm

1x PZ 1 x 157 mm
1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, acciaio Inox, # 1 x 157 mm

1x # 1 x 157 mm
1x # 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, acciaio Inox, TX 10 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, acciaio Inox, TX 15 x 157 mm

1x TX 15 x 157 mm
1x TX 20 x 157 mm
1x TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3060 i Take it easy, acciaio Inox, 0.4 x 2.5 x 157 mm

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm
1x 1.2 x 6.5 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 3060 iS Take it easy, acciaio Inox, 0.6 x 3.5 x 157 mm

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm
1x 0.8 x 4 x 157 mm
1x 1 x 5.5 x 157 mm

Nastro autoaderente 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Nesso
https://www.wera.de/it/05006631001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de