

Serie di chiavi dinamometriche 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed



Tariffa doganale 82054000
no.:

- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7508 VDE, con 5 valori preimpostati (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Impugnatura porta-lama dinamometrica 7516 VDE, con 5 valori preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Sicuro: l'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di blocco a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva: per il serraggio destrorso e sinistrorso
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento elevato senza coppia di serraggio
- Impugnatura 817 isolata VDE per lame intercambiabili Kraftform Kompakt
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghezza 157 mm), con pratica funzione di rotazione con le dita, protezione antiritolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser

Set Kraftform Kompakt VDE da 23 pezzi. Una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7508 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), una chiave dinamometrica Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), ciascuna con una posizione fissa (Torque Lock) per momenti di allentamento e serraggio illimitati, display digitale del valore di coppia, meccanismo di slittamento affidabile quando si raggiunge la coppia impostata, un porta-lama 817 VDE. Le chiavi dinamometriche e il giravite sono esclusivamente per le lame VDE Wera. 20 lame intercambiabili VDE (lunghezza di 157 mm) con trovautensili Take it easy: codifica a colori per profilo e indicazione della dimensione incisa al laser, la maggior parte con diametro ridotto della lama, così da poter facilmente raggiungere e operare su viti e molle posizionate in basso. In una robusta custodia in tessuto per una conservazione ordinata e un comodo trasporto.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Collaudo di ogni singolo pezzo



Sistema impugnatura / lame intercambiabili - Kraftform Kompakt VDE



Gli utensili degli assortimenti Kraftform Kompakt VDE vengono collaudati singolarmente a 10.000 volt (secondo IEC 60900). La tensione di collaudo decuplicata a 10.000 volt, garantisce una sicurezza di lavoro assoluta con la tensione massima ammessa di 1.000 volt.

Rapida regolazione del valore di coppia




Regolazione rapida delle coppie di serraggio selezionabili.

Con segnale a scatto




Con segnale a scatto ben udibile e percettibile quando si raggiunge la coppia desiderata.

Trasferimento di coppia sicuro




L'impugnatura dinamometrica è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato, l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Utensili PlusMinus



Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_di_chiavi_dinamometriche_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set-1

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
 05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2,5 x 157 mm



05006518001

1x 2,5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_di_chiavi_dinametriche_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltsschrank-set_1

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltsschrank-Set 1
 05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico, 23
pezzi
Serie di chiavi dinamometriche 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_di_chiavi_dinamometriche_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

 05075870001 1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

 05075876001 1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm
 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm
 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006516001 1x # 1 x 157 mm
 05006517001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm
 05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm
 05006541001 1x TX 20 x 157 mm
 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm
 05006539001 1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2,5 x 157 mm

 05006518001 1x 2,5 x 157 mm
 05006519001 1x 3 x 157 mm
 05006520001 1x 4 x 157 mm
 05006521001 1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0,6 x 3,5 x 157 mm

 05006506001 1x 0,6 x 3,5 x 157 mm
 05006507001 1x 0,8 x 4 x 157 mm
 05006508001 1x 1 x 5,5 x 157 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_di_chiavi_dinamometriche_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set-1

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
 05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Set 1 chiave per quadro elettrico, 23
pezzi
Serie di chiavi dinamometriche 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed



Nesso

https://products.wera.de/it/novita_2025_serie_di_chiavi_dinamometriche_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-s

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de