




|                      |                                                                   |                    |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288238368                                                     | <b>Dimensione:</b> | 235x165x65 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05006634001                                                       | <b>Peso:</b>       | 877 g         |
| <b>Articolo no.:</b> | Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1 |                    |               |
|                      | <b>Paese di origine:</b>                                          | CZ                 |               |
|                      | <b>Tariffa doganale no.:</b>                                      | 82054000           |               |

- Set composto da 11 utensili indispensabili per il cablaggio e il serraggio nei quadri elettrici
- Velocità (Speed): Impostazione estremamente rapida delle coppie di serraggio
- Sicurezza (Safe): l'impugnatura dinamometrica è dotata di una frizione a slittamento (funzione Safe-Torque). Al raggiungimento del valore impostato il meccanismo slitta, impedendo di applicare una coppia eccessiva; attiva sia per serraggi destrorsi che sinistrorsi
- Funzione Torque Lock: per serraggio e allentamento senza coppia
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Impugnatura dinamometrica portalame 7516 VDE con 5 valori di coppia preimpostati (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Precisione  $\pm 10\%$
- Impugnatura porta-lame 817 isolata VDE Kraftform Kompakt

Set di utensili Kraftform Kompakt VDE con gli 11 utensili più fondamentali per i collegamenti a vite dei quadri elettrici. 1 giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7516 VDE con cinque coppie di serraggio massime selezionabili (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), con una posizione fissa (Torque Lock) per coppie di serraggio/svitamento illimitate, indicazione numerica del valore di coppia, slittamento affidabile al raggiungimento della coppia impostata, precisione  $\pm 10\%$ , 1 impugnatura 817 VDE. Giravite dinamometrico e impugnatura esclusivamente per lame intercambiabili VDE di Wera. 9 inserti intercambiabili VDE (ognuno lungo 157 mm) con sistema trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura al laser, con diametro della lama ridotto (iS) in modo da poter raggiungere e azionare anche elementi a vite ed elastici in sedi profonde. In una robusta custodia in tessuto per riporli in modo ordinato e trasportarli comodamente.



Nesso

<https://www.wera.de/it/05006634001>


Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1  
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Set di utensili per il cablaggio di quadri elettrici



Set composto da 11 utensili indispensabili per il cablaggio e il serraggio nei quadri elettrici



Questo set raccoglie gli 11 utensili essenziali per il cablaggio dei quadri elettrici. Comprende il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed con 5 coppie di serraggio a selezione rapida, un portalama 817 VDE e 9 lame intercambiabili VDE.

## Collaudo di ogni singolo pezzo




Gli utensili del set Kraftform Kompakt VDE vengono testati singolarmente a 10.000 Volt in conformità alla norma IEC 60900. Questo test a una tensione dieci volte superiore garantisce la massima sicurezza per l'operatore durante i lavori fino a 1.000 Volt.

## Rapida regolazione del valore di coppia



I valori di coppia del giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7516 VDE si impostano in modo rapido e immediato agendo sul pratico selettore a scorrimento.

## Trasmissione di coppia sicura



La funzione di frizione a slittamento (attiva sia per serraggi destrorsi che sinistrorsi) del giravite dinamometrico Safe-Torque Speed 7516 VDE impedisce il superamento involontario del valore impostato, evitando serraggi eccessivi.

## Con segnale a scatto




Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite dinamometrico Safe-Torque Speed emette uno scatto chiaramente udibile e percepibile al tatto, segnalando la fine del serraggio.

## Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

## Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto (iS)



Il diametro ridotto e l'isolamento di protezione integrato permettono di raggiungere e serrare facilmente viti ed elementi incassati in profondità. Ogni singolo pezzo è testato in conformità alla norma IEC 60900

## Nesso

<https://www.wera.de/it/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1  
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contenu:

**7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Impugnatura dinamometrica, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm**



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



**817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm**



05003990001

1x 9 x 98 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 2 x 157 mm**



05006513001

1x PH 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 2 x 157 mm**



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm**



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm**



05006530001

1x # 1 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 20 x 157 mm**



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



**Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm**



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



**Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm**

1x 50 x 120 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05006634001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 1  
05006634001 - 4013288238368

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)