



EAN/SE:	4013288230041	Dimensione:	210x130x80 mm
Parte No.:	05006640001	Peso:	803 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- 4-volte la velocità di avvitamento grazie alla funzione Turbo (puramente meccanica, senza batteria)
- Attivazione e disattivazione della funzione Turbo premendo semplicemente un bottone
- Funzione Turbo speciale per avvitamenti scorrevoli
- Utilizzabile come un normale giravite per avvitamenti con coppia in costante aumento senza la funzione Turbo
- Trasmissione robusta e senza necessità di manutenzione in acciaio (coppia massima 14 Nm)
- Lame intercambiabili isolate VDE (lunghe 157 mm), con pratica funzione di rotazione con le dita, protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser
- Diametro della lama ridotto con isolamento di protezione integrato per viti poste in profondità
- Utensile testato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 V

Ogni utilizzatore desidera avvitare il più rapidamente possibile e senza compromessi. Tutto ciò con un giravite preciso, che consenta un lavoro con una elevata forza di serraggio e che sia inoltre molto più veloce di un giravite convenzionale. La soluzione è un ingranaggio planetario attivabile: integrato nell'impugnatura del giravite, quadruplica meccanicamente la velocità di lavoro per avvitamenti scorrevoli. Una mano fissa la parte anteriore dell'impugnatura e la seconda mano gira la parte posteriore. La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplicemente un pulsante. Si consiglia la disattivazione in caso di serraggi o allentamenti con elevate coppie oppure avvitamenti di precisione. Robusto ingranaggio in acciaio, che non necessita di manutenzione, con una coppia max. di 14 Nm a funzione Turbo disattivata. Nella versione isolata VDE l'impugnatura Kraftform Turbo 817 T i garantisce un lavoro rapido e veloce anche sotto tensione (fino a 1.000 V) con le lame intercambiabili Wera, testate singolarmente secondo IEC 60900. Lame isolate VDE con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e marcatura della misura incisa al laser, per trovare facilmente e rapidamente l'utensile desiderato. In robusta custodia da cintura. La custodia in tessuto ha una zona autoaderente sul retro. La custodia può essere fissata ai componenti Wera 2go tramite la striscia di velcro autoadesiva inclusa. Anche a parete, scaffale oppure officina mobile.




Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_senza_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Avvitare più velocemente




La concezione costruttiva del Kraftform Turbo consente di quadruplicare la velocità con avvitamento manuale, per avvitamenti particolarmente scorrevoli - senza corrente!

Trasmissione robusta in acciaio




La versione in acciaio robusta non necessita di manutenzione e garantisce una lunga durata di vita del prodotto.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il Kraftform Turbo, con il suo attacco da 9 mm, è adatto a tutte le lame intercambiabili VDE Kraftform Kompakt di Wera. Il sistema "portainseriti/lame intercambiabili" esalta la flessibilità di lavoro con svariati profili di viti.

Collaudo di ogni singolo pezzo




Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Con o senza Turbo



Quando serve, la funzione turbo può essere attivata semplicemente premendo un pulsante. Il disinserimento è consigliato per serrare e allentare con coppia elevata e per la regolazione fine.

Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto



Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

Utensili PlusMinus



Indispensabile per il lavoro con morsettiera di raccordo, vano fusibili, interruttori, relais, ecc. Combinazione di taglio/Philips e taglio/Pozidriv.

Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_senza_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder, 16 pezzi



Kraftform Kompakt Turbo

Set contenu:

827 T i Impugnatura portalama Kraftform Turbo, 9 x 125 mm



05057481001

1x 9 x 125 mm



817 VDE Impugnatura portalama Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm


05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_senza_funzionalita_a_cricchetto_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_1_tool_finder.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i 1 Tool Finder
05006640001 - 4013288230041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de