

FINE TOOTH

TAKE IT EASY TOOL FINDER

BITORSION

KRAFTFORM ERGONOMICS

ANTI ROLL-OFF

EAN/SE:	4013288233943	**Dimensione:**	115x60x40 mm
Parte No.:	05008892001	**Peso:**	175 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Con inserti BiTorsionn nell'alloggiamento: croce Phillips e Pozidriv, TORX® e taglio; tenaci-duri
- Inserti BiTorsion per una elevata longevità
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Impugnatura portainserti particolarmente compatta con attacco inserti estremamente corto, ideale per aree di difficile accesso. Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine garantisce un lavoro veloce. Il cambio direzione è intuitivo: ruotando l'anello verso destra, si avvita a destra, ruotandolo verso sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanismo a cricchetto può essere disattivato nella posizione 0. Include 6 punte BiTorsion per una lunga durata, resistenti, per uso universale. Con trova-utensili Take it easy: con identificazione cromatica e marcatura delle misure per trovare facilmente l'inserto desiderato. Il forte magnete permanente nel portainserti assicura che l'inserto sia tenuto saldamente in posizione. L'impugnatura in Kraftform bicomponente, con la sua pratica combinazione di zone dure e morbide, consente una presa salda e un lavoro preciso.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Con funzione di cricchetto

Meccanismo a cricchetto innovativo

Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva

Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Impugnatura con magazzino inserti integrato

L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.

Forma compatta

Grazie alla forma compatta dell'impugnatura e alla lama corta, i giravite nani Kraftform sono particolarmente adatti in caso di avvitamenti in spazi stretti.

Alloggiamento inserti ruotabile

Il ruotabile alloggiamento portainserti rende possibile il facile prelievo degli inserti in quasi ogni situazione, ed è imperdibile. Gli inserti sono alloggiati in sicurezza.

Inserti BiTorsion

Inserto di alta qualità con zona di torsione in cui viene dissipata l'energia cinetica durante i picchi di carico. Dotate di una zona BiTorsion più morbida per prevenire la torsione degli inserti sotto carichi elevati. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Design robusto per uso universale.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm

05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 1 x 25 mm

05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Inserti TORX®, TX 25 x 25 mm

05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05008892001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de