



<b>EAN/SE:</b>	4013288134448	<b>Dimensione:</b>	218x37x37 mm
<b>Parte No.:</b>	05017041001	<b>Peso:</b>	50 g
<b>Articolo no.:</b>	917 SPHS	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con lama continua esagonale, scudo con incavo quadro ed esagono per chiave
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama. Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Avvitando con l'impugnatura a T, il cricchetto Zyklon o il giravite a cricchetto, l'attacco quadro femmina nello scudo permette di trasmettere coppie più elevate. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e sistemare facilmente gli utensili.



#### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_917\\_sphs.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_917_sphs.html)

Wera - 917 SPHS  
05017041001 - 4013288134448

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Scudo integrato**



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

**Lama passante**



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

**Esagono per chiave integrato**



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

**Black Point della Wera**




La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempratura garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

**Perfettamente adattata**



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

**Anti-rotolamento**



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

**Kraftform**



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

**Nesso**

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_917\\_sphs.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_917_sphs.html)

Wera - 917 SPHS  
05017041001 - 4013288134448

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm

mm

mm

mm

inch

05017040001	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"
05017041001	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_917\\_sphs.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_917_sphs.html)

Wera - 917 SPHS

05017041001 - 4013288134448

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)