



<b>EAN/SE:</b>	4013288017772	<b>Dimensione:</b>	178x33x33 mm
<b>Parte No.:</b>	05017050001	<b>Peso:</b>	88 g
<b>Articolo no.:</b>	918 SPZ	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Con lama continua esagonale
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite scalpello della Wera; per avvitare, scalpellare, far leva e rimuovere viti grippate. Con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare velocemente e in modo poco affaticante. Kraftform Plus :zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Con lama esagonale passante in materiale per inserti di alta qualità, con trasmissione della forza efficace anche con colpi di martello. Materiale temprato tenace duro contro la scheggiatura o rottura della lama. Con cappuccio antiurto integrato per aumentare la durata e ridurre il rischio di scheggiatura. Coppie più elevate possono essere trasmesse con chiavi a forchetta o combinate utilizzando la chiave esagonale integrata. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempratura garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. Con protezione antirotolamento per evitare lo scivolamento accidentale.



#### Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_918_spz.html)


Wera - 918 SPZ  
05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Scudo integrato**



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

**Lama passante**



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

**Esagono per chiave integrato**



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

**Black Point della Wera**




La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

**Perfettamente adattata**




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

**Cambio rapido della presa**



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

**Anti-rotolamento**



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_918_spz.html)

Wera - 918 SPZ

05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



mm

mm

mm

mm

inch

<b>05017050001</b>	<b>PZ 1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>80</b>	<b>98</b>	<b>3 1/8"</b>
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"
05017056001 <sup>1)</sup>	PZ 4	10	16	200	117	8"

<sup>1)</sup> Kraftform con protezione anti-rotolamento, monocomponente

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_900\\_918\\_spz.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_918_spz.html)

Wera - 918 SPZ

05017050001 - 4013288017772

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)