

932 S/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera +
supporto, 6 pezzi
Kraftform Plus – serie 900



EAN/SE:	4013288134479	Dimensione:	285x205x55 mm
Parte No.:	05018283001	Peso:	915 g
Articolo no.:	932 S/6	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Per viti a taglio e a croce Phillips-Recess
- Con lama continua esagonale
- Scudo con incavo quadro ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- Con rack da fissare al muro per una migliore sistemazione

Kit di giraviti-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama. Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate. La punta Black Point della Wera è un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.



Nesso
https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Scudo integrato



Spesso il giravite viene usato impropriamente come scalpello. Ciò è pericoloso. Se non si vuole solo avvitare, il giravite-scalpello è la soluzione ideale. Per avvitare, scalpellare e allentare viti grippate. Il giravite-scalpello della Wera: quando i duri entrano in gioco!



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

Attacco quadro cavo nello scudo



Il modello con attacco quadro cavo nello scudo, con l'ausilio di utensili con impugnatura a "T", il cricchetto Zyklus o il cricchetto per inserti, permette la trasmissione di forze ancora più elevate.

Lama passante



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

Esagono per chiave integrato



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

Black Point della Wera




La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6
05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

932 S/6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scalpello della Wera + supporto, 6 pezzi
Kraftform Plus – serie 900



Set contenu:

917 SPHS Giravite a croce, PH 1 x 90 mm



05017040001

1x PH 1 x 90 mm

05017041001

1x PH 2 x 113 mm

932 A Giravite a taglio, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 80 mm

1) Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra

932 AS Giravite a taglio, 0.8 x 4.5 x 100 mm



05018300001

1x 0.8 x 4.5 x 100 mm

05018301001

1x 1 x 5.5 x 113 mm

05018302001

1x 1.2 x 7 x 138 mm

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6

05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de