







EAN/SE: 4013288018137 **Dimensione:** 285x210x55 mm

 Parte No.:
 05018287001
 Peso:
 835 g

 Articolo no.:
 932/918/6
 Paese di origine:
 CZ

Tariffa doganale 82054000

no.:

- Il giravite a scalpello per avvitare, scalpellare e far leva
- Con scudo ed esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate
- Con lama continua esagonale
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con rack da fissare al muro per una migliore sistemazione

Kit di giraviti-scalpello della Wera per avvitare, scalpellare, far leva e allentare viti grippate. Con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. Kraftform Plus: le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Con lama continua esagonale, nello stesso materiale pregiato degli inserti per trasmettere tutta la forza anche durante il martellamento. Materiale bonificato tenace duro per evitare la scheggiatura o la rottura della lama. Con scudo integrato per una durata maggiore e per ridurre il pericolo di scheggiatura. Utilizzando chiavi fisse o ad anello tramite l'esagono per chiave integrato si possono trasmettere coppie più elevate. La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

















Scudo integrato



Con scudo integrato per aumentare la durata e ridurre il pericolo di scheggiatura. Vanno messi comunque gli occhiali protettivi.

Lama passante



La lama passante esagonale realizzata nel pregiato materiale degli inserti permette di trasmettere tutta la forza anche con il martellamento. Il materiale tenace-duro temprato, evita il rischio di scheggiatura o di rottura della lama.

Esagono per chiave integrato



Grazie all'esagono per chiave integrato, con l'ausilio di chiavi fisse o a testa anulare, si possono trasmettere coppie più elevate.

Black Point della Wera

Spesso il giravite viene usato

impropriamente come scalpello.

Ciò è pericoloso. Se non si vuole

solo avvitare, il giravite-scalpello è

la soluzione ideale. Per avvitare,

scalpellare e allentare viti grippate.

Il giravite-scalpello della Wera:

quando i duri entrano in gioco!



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Kraftform



forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Nesso

https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus__serie_900_932_918_6.html

Wera - 932/918/6 05018287001 - 4013288018137

932/ 918/ 6 Assortimento di giravite Kraftform: il giravite-scapello della Wera + supporto, 6 pezzi Kraftform Plus – serie 900



Set contenu:

918 SPZ Giravite a croce, PZ 1 x 80 mm

05017050001 1x PZ 1 x 80 mm 05017052001 1x PZ 2 x 100 mm

932 A Giravite a taglio, 0.6 x 3.5 x 80 mm



050182600011)	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

1) Lama: non passante, senza scudo, senza attacco per chiave di manovra