


6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto, con levetta di inversione, in pollici, 5/16" x 144 mm

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione



EAN/SE:	4013288184788	Dimensione:	220x50x22 mm
Parte No.:	05020075001	Peso:	72 g
Articolo no.:	6001 Joker Switch Imperial	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con pratica funzione di ritegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca
- Grazie alla piastrina d'arresto la chiave non scivola
- Dentatura fine e resistente elemento ad incastro
- Il lato a cricchetto è inclinato a 15°
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura

Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con lato ad anello inclinato e levetta per invertire la rotazione. Con pratica funzione di ritegno vite grazie alla piastrina metallica nella bocca si riduce il rischio che i dadi e le viti vadano persi. La piastrina d'arresto integrata evita che la chiave scivoli dalla testa della vite e permette di trasmettere coppie più elevate. La piastrina metallica intercambiabile nella bocca, con i suoi denti extra duri, riduce il rischio che la chiave scivoli dalla vite o dal dado. La forma a doppio esagono garantisce un accoppiamento perfetto con la vite o il dado e riduce il pericolo di scivolamento della chiave. Grazie all'angolo di richiamo di soli 30°, sul lato della bocca, non si perde tempo prezioso per girare la chiave durante l'avvitamento. Con funzione di cricchetto reversibile sul lato ad anello con una dentatura molto fine (80 denti) per una maggiore flessibilità anche in spazi ristretti. Meccanismo del cricchetto preciso e ben udibile. L'elemento ad incastro, in due parti, molto resistente, garantisce anche un'estrema durata. Il lato a cricchetto è inclinato di 15° per lavorare in maniera sicura con una trasmissione di coppie elevate. La forma speciale fucinata permette di trasmettere coppie elevate e garantisce un'elevata resistenza al piegamento. Realizzata in acciaio cromo-molibdeno con rivestimento al nickel-cromo per un'elevata protezione contro la corrosione. Con il trova-utensili Take it easy con codice cromatico per le diverse dimensioni.



Nesso
<https://www.wera.de/it/05020075001>

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020075001 - 4013288184788

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto, con levetta di inversione, in pollici, 5/16" x 144 mm

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione



Joker Switch



Con la chiave Joker ora puoi allentare, bloccare e serrare viti e bulloni in situazioni in cui gli utensili convenzionali falliscono. Ecco perché la Joker è più intelligente. Inoltre, ha un aspetto davvero notevole in ogni posizione.



Il senso di rotazione del cricchetto a dentatura fine può essere invertito facilmente nelle due direzioni grazie ad un'apposita levetta.

Lato ad anello piegato



L'estremità ad anello si trova ad un angolo di 15° rispetto all'asse dell'utensile per facilitare il posizionamento della chiave in spazi ridotti.

Chiave combinata a cricchetto Joker 6000




Con la funzione di ritegno del Joker l'operatore riesce ad avvicinare le viti e i dadi in maniera sicura, direttamente fino al punto di imbocco. In questo modo è estremamente facile "imboccare" la filettatura. Le viti o i dadi non cadono più e non si deve perdere tempo prezioso per la loro ricerca.

Piastrina d'arresto



Riprendere continuamente la chiave, dosare la forza per evitare lesioni? Tutto ciò appartiene al passato. Oggi il Joker, con la sua piastrina d'arresto, evita che la chiave scivoli verso il basso dalla testa della vite, rendendo il lavoro molto più facile. Inoltre durante l'avvitamento si può esercitare molta più forza.

Geometria a doppio esagono



L'intelligente geometria a doppio esagono del Joker garantisce un perfetto accoppiamento con la vite o il dado; per una perfetta tenuta. La piastrina intercambiabile di metallo temprato nella bocca del Joker, con i suoi denti estremamente duri, "morde" nella vite. In questo modo, anche a coppie elevate, la chiave non scivola più dalla vite.

Dentatura estremamente fine



Il meccanismo a cricchetto sul lato del poligono dispone di una dentatura estremamente fine con 80 denti e garantisce flessibilità anche in spazi di manovra stretti.

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Nesso

<https://www.wera.de/it/05020075001>

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020075001 - 4013288184788

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto, con levetta di inversione, in pollici, 5/16" x 144 mm

6001 Joker Switch chiave combinata piegata a cricchetto reversibile, con levetta di inversione



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

							
		inch	mm	mm	mm	mm	mm
05020075001	blau_307C	5/16"	144,0	20,3	5,5	18	7
05020076001	rot_200C	3/8"	159	23	5,5	21,5	7,5
05020077001	violett_2735C	7/16"	165,0	24,3	6,3	22	7,5
05020078001	tuerkis_339C	1/2"	171	26,3	6,6	25	8,5
05020079001	pink_241C	9/16"	187	30	7,5	28	9,5
05020080001	schwarz_blackC	5/8"	213	35	8,2	31,7	10,5
05020081001	cyan_2985C	11/16"	234	39,5	9	34	11
05020082001	gelb_123C	3/4"	246	42	9,5	34,7	11

Nesso

<https://www.wera.de/it/05020075001>

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020075001 - 4013288184788

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de