

## 950 Chiave a L, metrica, cromata, 19 x 180 mm

Chiavi a L per viti ad esagono cavo



|                      |               |                              |              |
|----------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288018441 | <b>Dimensione:</b>           | 180x70x22 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05021095001   | <b>Peso:</b>                 | 600 g        |
| <b>Articolo no.:</b> | 950           | <b>Paese di origine:</b>     | DE (05)      |
|                      |               | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82041100     |

- Chiave ad L per viti a esagono cavo
- Indicazione indelebile delle dimensioni
- Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
- Metrico

Chiave ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950.html)

Wera - 950

05021095001 - 4013288018441

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi a L per viti ad esagono cavo

### Chiavi a L



Abbiamo messo in discussione le chiavi a L classiche, perchè troppo spesso durante il lavoro deformano l'impronta nella testa della vite. Con la conseguenza, che le viti non possono più essere azionate, e che la chiave slitta. Gli utensili Hex-Plus della Wera dispongono di superfici d'appoggio maggiori sulla testa della vite. L'effetto di intaglio e la conseguente deformazione della vite viene ridotta. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%.

### Hex-Plus



Il problema delle viti a cava esagonale è la veloce stondatura della cava. Il motivo è dovuto all'azione dello spigolo vivo sulla superficie interna della testa della vite. Il continuo processo di usura o deformazione giunge poi allo stondamento. Gli utensili Wera Hex-Plus dispongono di maggiori superfici di appoggio all'interno della testa della vite. L'effetto di incisione e la correlata deformazione della vite vengono ridotti. Inoltre si possono trasmettere coppie maggiori del 20%. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

### Identificazione facile



Tutte le chiavi a L sono sempre a portata di mano grazie alla misura contrassegnata; le chiavi a L del tipo "Take it easy" sono inoltre identificate cromaticamente.

### Protezione della superficie



Chiavi a L cromate per una protezione eccezionale della superficie e una lunga durata.

### Nesso






[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950.html)

Wera - 950  
05021095001 - 4013288018441

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Chiavi a L per viti ad esagono cavo

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

|                                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                 | mm  | mm  | mm  | inch  | inch  |
| 05021005001 <sup>1)</sup>       | 1,5   | 45  | 14  | 1 3/4"  | 9/16"   |
| 05021010001                     | 2,0   | 50  | 16  | 2"  | 5/8"  |
| 05021015001                     | 2,5   | 56  | 18  | 2 7/32"   | 23/32"  |
| 05021020001                     | 3,0   | 63  | 20  | 2 1/2"  | 25/32"  |
| 05021025001                     | 3,5   | 66  | 23  | 2 5/8"  | 29/32"  |
| 05021030001                     | 4,0   | 70  | 25  | 2 3/4"  | 1"  |
| 05021035001                     | 4,5   | 75  | 26  | 3"  | 1 1/32"   |
| 05021040001                     | 5,0   | 80  | 28  | 3 1/8"  | 1 3/32"   |
| 05021045001                     | 6,0   | 90  | 32  | 3 1/2"  | 1 1/4"  |
| 05021050001                     | 7,0   | 95  | 34  | 3 3/4"  | 1 5/16"   |
| 05021055001                     | 8,0   | 100   | 36  | 4"  | 1 7/16"   |
| 05021060001                     | 9,0   | 106   | 38  | 4 3/16"   | 1 1/2"  |
| 05021065001                     | 10,0  | 112   | 40  | 4 7/16"   | 1 9/16"   |
| 05021070001                     | 11,0  | 120   | 43  | 4 3/4"  | 1 11/16"  |
| 05021075001                     | 12,0  | 125   | 45  | 5"  | 1 3/4"  |
| 05021080001                     | 13,0  | 132   | 50  | 5 3/16"   | 2"  |
| 05021085001 <sup>1)</sup>       | 14,0  | 140   | 56  | 5 1/2"  | 2 7/32"   |
| 05021090001 <sup>1)</sup>       | 17,0  | 160   | 63  | 6 5/16"   | 2 1/2"  |
| <b>05021095001<sup>1)</sup></b> | <b>19,0</b>   | <b>180</b>  | <b>70</b>   | <b>7 1/16"</b>  | <b>2 3/4"</b>   |

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

[https://products.wera.de/it/chiavi\\_ad\\_l\\_chiavi\\_a\\_l\\_per\\_viti\\_ad\\_esagono\\_cavo\\_950.html](https://products.wera.de/it/chiavi_ad_l_chiavi_a_l_per_viti_ad_esagono_cavo_950.html)

Wera - 950

05021095001 - 4013288018441

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de